# GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI WUPPERTAL-RONSDORF



Feld mit Astilben-Verkaufspflanzen

## PREIS-VERZEICHNIS

HERBST 1940 / FRÜHJAHR 1941

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- und Felsenstauden, Wasser- und Sumpfpflanzen, Heidekräuter, Moorbeet-sträucher, Freilandfarne und alpine Gehölze

## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von der Abteilung Blumen- und Pflanzenbau, Unterabteilung "Stauden", des Reichsnährstandes festgesetzten Richtpreise; sie verstehen sich für kräftige, ungeteilte gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Reichsmark. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto- und Portoabzüge.

Bei persönlichem Aussuchen der einzelnen Pflanzen sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr <u>einer</u> Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um  $10^{\circ}/_{\circ}$  (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr <u>einer</u> Sorte um  $20^{\circ}/_{\circ}$  (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr <u>einer</u> Sorte um  $25^{\circ}/_{\circ}$  (Tausendpreis.)

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

An mir **unbekannte Besteller** versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrages zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme. Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Köln Nr. 9141.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber

hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

- Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
- Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
- Lieferung. Die Lieferung erfolgt bei geeigneter Witterung zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

# Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Warum? Weil Ihnen der Pflanzenname, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Staude gibt. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken.

Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. Wenn Sie an Pflanzen schon im ersten Jahre Freude haben wollen, schalten Sie in Ihrem eigenen Interesse die billigen Angebote von "Auch-Staudenzüchtern" aus. Abgesehen davon, daß Ihnen von diesen nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten wird, benötigen Sie naturgemäß von schwächeren Pflanzen eine weitaus größere Anzahl als bei Verwenduno kräftiger, blühbarer Ware. Es ist weiter zu berücksichtigen, daß diese starken Pflanzen infolge besserer Bewurzelung eine viel größere Wachstumsenergie haben und Verluste dadurch fast völlig ausgeschaltet sind.

Es liegt also in Ihrem eigenen Interesse, nur dort zu kaufen, wo Ihnen die Lieferung einer kräftigen, blühbaren und gut abgehärteten, sortenechten Ware geboten wird. Scheinbar billige Preise sollten beim Kauf nicht ausschlaggebend sein! Mein alteingeführtes Haus, das seit mehr wie 50 Jahren Stauden als Spezialität führt, gibt Ihnen Gewähr für Lieferung eines erstklassigen Pflanzenmateriales. Jeder Auftrag, auch der kleinste, findet sorgfältigste Erledigung; ein Versuch wird Sie überzeugen!

## Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, mir die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Art des Standortes: Boden, sonnia — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert. Auch wenn bestimmte Höhen eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben. Ich treffe dann auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

#### Für diese Sortimente berechne ich folgende Durchschnittspreise:

Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 guten Sorten per	Hundert	Rell	30
Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 besseren Sorten	<b>#</b> ?	$\mathcal{RH}$	40
Schnitt- und Rabattenstauden, beste Sorten unter Zugabe von Neuheiten "	D	$\mathcal{H}\mathcal{M}$	50
Einfassungs- und Plattenwegstauden, gewöhnliche Sorten "	**	$\mathcal{R}.\mathcal{H}$	20.—
Mauer- und Felsenpflanzen in gewöhnlichen, guten Sorten "	11	$\mathcal{R}.\mathcal{H}$	25
Mauer- und Felsenpflanzen, bessere Auswahl	1)	Rest	30
Mauer- und Felsenpflanzen, beste und seltene Sorten	14	R.H.	40

## Preisermäßigung bei Entnahme von größeren Mengen.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25% (Tausendpreis).

## Eigene Züchtungen für Herbst 1940.

- Astilbe Arendsii Feuer. In der Blütenfarbe hält diese Nenheit etwa die Mitte zwischen den Sorten Fanal und Else Schluck. Die breitfedrigen Rispen erscheinen spät und sind von einer feurigkarminroten Farbe. 60-80 cm. August
- Astilbe simplicifolia dunkellachs. Aus der lachsfarbenen salmonen entstand diese schöne Neuheit. Die Blätter sind dunkelbroncegrün, die Blütenrispen von dunkler lachsrosa Farbe. 40-50 cm. August
- Rhododendron radistrotum (radicans x calostrotum). Interessante Hybride, mit ziemlich großen, dunkellila Blüten. Wegen des langsamen. zwergigen Wuchses für kalkfreien Steingarten geeignet. 10—15 cm. Mai
- Veronica Hendersonii hybrida. Die schöne Veronica Hendersonii (longifolia subsessilis) war leider empfindlich und ist in den beiden letzten strengen Wintern vielfach ganz eingegangen. Die hier angebotenen Hybriden haben sich als hart und widerstandsfähig erwiesen. Die langen, schönen Blütenkerzen sind von gleicher Schönheit wie bei der Stammform. In der Höhe variieren die Hybriden um ein ganz geringes. Wertvolle Rabattenstande. 50-70 cm. Juli-August

## Eigene Züchtungen vom Herbst 1938.

- Calluna vulgaris alba praecox. Eine frühblühende Form des weißen Heidekraufes, die ihre Blüten unr einige Wochen eher entwickelt, als die andern weißen Sorten. Sie kürzt dadurch die Sommerpause in der Heidekrautblite erheblich ab. 20-30 cm. August.
- Calluna vulgaris Alportii praecox. Ein Gegenstück zu der vorigen Sorte, mit den leuchtend roten Blüten der bekannten C. vulg. Alportii, aber etwas niedriger wachsend und etwa 3 Wochen früher. 20—25 cm. August
- Gypsophila repens Rosenelfe. Starkwachsendes, kriechendes Schleierkraut, weiches ich aus Gypsophila pacifica und G. repens rosea erzog. Die breitkriechenden Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und im Sommer mit einem Schleier frischrosafurbiger Blüten bedeckt. Die Blütezeit ist um einige Wochen früher wie bei der Sorte Rosenschleier. Wertvoll für größere Steingärten. 20-30 cm. Juli-August . . . . . . . . . . 1 St. R.V. 1.-
- Satureja pygmaea lilacina.

  Durch langjährige Auslese erhielt ich aus der herbstblühenden, meist weißlichen Stammart eine sehr schöne Varietät, deren ziemlich große
  Lippenblüten von reinlila Farbe sind. Wirkungsvoller Spätblüher für den Steingarten,
  20 cm. August-September
- Silene Schafta splendens. Während die Blüten der alten Silene Schafta von warmer rosa Farbe sind, ist diese hier in vieljähriger Auslesearbeit entstandene Sorte leuchtend karmin. Wertvolle, spätblühende Steingartenpflanze. 10 cm. August. 1 St. 3.# 0.70

## Azalea Arendsii, Ronsdorfer Azaleen.

Angeregt durch die Einführung der japanischen Azaleen-Arten und -Abarten vor etwa 30 Jahren, versuchte ich durch Kreuzung der besten Sorten eine möglichst großblumige, reichblühende, wintergrüne harte Rasse zu erzielen. Ich benutzte zu meinen Kreuzungen die bei mir widerstandsfähigsten Spielarten, wie Benegiri, Hatsugiri, Kaempferi, macrantha und vor allem die großblumige, schöne weiße Azalea ledifolia van Noordtiana.

Die aus wiederholten Kreuzungen entstandenen Pflanzen wurden während der Kriegsjahre bei geringster Pflege und mangelhafter Deckung, selbst in dem kalten Winter 1916/17. stark dezimiert. Alle schwach wachsenden und nicht genügend harten Pflanzen gingen unter den oben genannten Verhältnissen zu Grunde, so daß nur die wüchsigsten und widerstandsfähigsten zurückblieben.

Die Pflanzen sind wintergrün und erinnern in ihrer Belaubung durchaus an Azalea indica. Die Reichblütigkeit ist eine ganz fabelhafte, so daß die Blätter tatsächlich unter der Fülle der Blüten verschwinden. Die Blumen sind einfach; wohlgeformt und haben eine Größe von 5-8 cm Durchmesser. Die Blütenfarbe variiert vom zartesten Lila und Fleischrosa über Rosa bis zum leuchtenden Karminrosa.

In den ersten Jahren nach der Pflanzung ist ein Bedecken des Bodens im Winter mit Torf oder Laub zu empfehlen, ebenso wie Schutz der Pflanzen selbst durch Reisig gegen scharfen, kalten Wind und grelle Wintersonne.

Zum langsamen Treiben, etwa ab Mitte Januar, sind die Pflanzen vorzüglich geeignet, doch liefern sie auch noch gegen den Schluß der Blütezeit von Azalea indiea vollblühende Topfpflanzen in der Art der Azalea Hexe.

Ucberall, wo Azalea Arendsii im Laufe der Jahre auf Ausstellungen (Dresden, Essen, London, Berlin usw.) gezeigt wurden, erregten sie berechtigtes Aufsehen; auch die vielen, begeisterten Zuschriften aus meinem Kundenkreis bestätigen mir immer wieder, daß diese so überaus reichblühende, harte Züchtung eine der besten und wirkungsvollsten Einführungen der letzten Jahrzehnte ist.

Ich biete kräftige, gutbeknospte Pflanzen an:

je mach Stärke I Stück R.H. 2.— bis 4.—

Ohne Mengenrabatt.

## Neuheiten der letzten Jahre und Seltenheiten.

Neuneiten der legten Jame und Seitenmeiten.
Achillea hybr. Schwefelblüte. (G. A.) Die kräftig wachsenden Pflanzen laben feinzerschnittene, graugrüne Belaubung. Die auf straffen Stielen stehenden flachgewölbten Blütenstände sind von rein hellschwefelgelber Farbe und abgeschnitten von langer Dauer. Wertvolle Rabattenstande. 60—80 cm. Juni-Juli 1 St. R. I. 0.60
Anacyclus depressus. Kriechende Pflanze für Sonnenlage, mit teinzerteilter, graugrüner Belaubung und weißen Margeritenblumen, die in der Knospe braunrosa sind. 10 cm. Juni-Juli
Anemone jap. hupehensis praecox. (G.A.) Eine der frühesten unter den japanischen Anemonen. Die kräftig wachsenden Pflanzen bringen ihre rosafarbigen Blumen schon von August an. 40—50 em. August-September
"Lesseri. Wertwolle Wehrhahn'sche Neuzüchtung aus Anemone silvestris und A. multifida. Die kräftig wachsenden Büsche bringen im Frühling eine Fülle von leuchtend rosafarbigen, mittelgroßen Blumen, zuweilen noch einen zweiten Flor im Herbst. 30-40 cm. Mai
Anthemis Sancti Johannis. In Wuchs der Anthemis Kelwayi ähnlich, zeichnet sie sich vor dieser durch tief orangegelbe Blüten aus. 50-70 cm. Juni-Juli 1, St. RM 0.80
Aquilegia coerulea hybr. Crimson Star. Eine auffallende, neue Sorte, deren Blumen außen leuchtend karminrot, innen von weißer Farbe sind. 40—50 cm. Juni . 1 St. RM 0.70
" flabellata x sibirica. Niedrig bleibende japanische Hybride, deren mittelgroße kurzgespornte Blumen außen violett, innen weiß sind. 20—25 cm. Mai-Juni 1 St. R. M. 0.70
Arabis albida atrorosea. (G. A.) Einer der dankbarsten Frühjahrsblüher für sonnige Steingärten und Mauern ist Arabis Rosabella. Die hier angebotene neue Sorte übertrifft Rosabella erheblich in ihrer leuchtenden rosa Farbe, die auch in der Sonne nicht ausbleicht. 10 cm. April-Mai
" albida coccinea (carminea). Große leuchtendrote Blüten und kräftiger Wuchs machen diese Züchtung zu einer wertvollen Neueinführung für den Steingarten. 15 cm.  April-Mai
Asparagus pseudoscaber. Schöner, ausdauernder winterharter Zierspargel von kräftigem Wuchs, der Büsche von 1 bis 1,5 m bildet. Die reichverzweigten Stiele sind feinbelaubt, sie eignen sich gut zur Schnittgrüngewinnung. Kräftige Jungpflanzen 1 St. RM 0.80
" trichophyllus. Haardünne, ziemlich lange Blätter an reich verzweigten Stielen.

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1-

Aster	alpellus Triumph. Interessante Hybride zwischen Aster alpinus und Aster amellus. Die ziemlich großen, edlen Blumen sind von klarer, violett-blaner Farbe. 15 cm. deni-Juli 1 St. R. II.—
27	aipinus Bergisch Land. (G. A.) Die leuchtend lilarosa Blumen sind von mittlerer
,,	Größe. 25 cm. Mai-Juni
21	alpinus Liebe. Dunkelrosa. 20 cm. Mai-Juni
); :1	alpinus Ruhm. Dunkelviolett. 25 cm. Mai-Tuni
	von 4 cm Durehmesser. 20 cm. Mai-Juni
**	Blüten von mittlerer Größe. Blüht ziemlich spät, im September. Ist schöner als andere in der Art
לי	amellus Moerheim Gem. Die sehr großen, edlen Blumen sind von prachtvoll dunkel- violetter Fürbuug. 50-60 cm. August-September
2.3	amellus Roter Zwerg. Reich- und frühblühend, mit leuchtend hlarosa Btumen. 40 cm. August-September
7*	dumosus hybridus. Ven diesen hübschen, niedrigen Herbstastern, die so schnell all- gemeine Verbreitung fanden, kann ich nachfolgende neue Sorten anbieten:
	Blue Bird, schön dunkel lavendelblau. 30 cm. Oktober Blue Bouquet. Großblumig, klarviolett mit gelber Mitte. 20—25 cm. SeptOkt. Diana, mattrosa, halbgefüllt, 25 cm. September-Oktober Lavanda, lavendelblau, sehr reichblühend. 15 cm. September-Oktober Lilac Time, zartlila. 30 cm. September-Oktober Niebe, silberweiß. 15—20 cm. September jede obiger Sorten
	Blue Baby. Gauz niedrige Sorte, mit hafbgefüllten, lika-blauen Blüten. 20-25 cm.  August-September 1 St. RM 1.—  Dorothy Vokes. Blumen von guter, tiefrosa Farbe. 50 cm. Sept. 1 St. RM 1.—
.,	linariaefolius. Seltene nordamerikanische Art von halbkriechendem Wuchs mit dicht gestellten lineal-lanzettlichen Blättern. Die im Spätherbst weißlichtlila Blüten stehen endständig einzeln eder in kleinen Büscheln. Wegen ihrer späten Blüte wertvoll für Steingärten. 20-40 cm. September-Oktober
! 1	nov. belg. Beechwood Challenge. Unter den kleinblumigen, roten Herbstastern wohl die dunkelste und reinfarbigste. 100 cm. September 1 St. R. I.—
**	nov. belg. Col. Durham. Die in schönen, reich besetzten mittelgroßen Dolden stehenden Blumen sind von leuchtend dunkel-lavendelblauer Farbe und dicht gefüllt. 100-120 cm. Ende September-Anfang Oktober 1 St. Att 0.60
71	nov. belg. Ruth Bide. Kräftig wachsende, doch nicht zu hoch werdende Neuheit mit malvenrosa Blüten. 100 em. September
Aubri	eta deltoidea hybr. Carnival. Greßblumig und kräftig wachsend, mit eigenartig rötlichvieletter Blütenfarbe. 8—10 cm. April-Mai 1 St. RA 0.60
31	delt. hybr. Vesuv. (G.A.) Von den vielen, hier zum Vergleich angeptlanzten Aubrietien-Sorten ist diese bei weitem die Leuchtendste. Die kräftig wachsenden Polster sind im Frühling mit karminroten Blumen überdeckt. 8—10 cm. April-Mai 1 St. AM 0.50
**	delt. hybr. Vindictive. Großblumig, leuchtend karmin. 8—10 em. April-Mai. 1 St. R. 1 0.60
Buddl	eya variabilis Ile de France. Wohl die Schönste aller Buddleven, von dichtem Wuchs mit langen, dunkelviolett purpurnen Blütenrispen. Juli-Öktober. Kräftige, junge Pflanzen
Callui	na vulgaris alba plena. Sehr schöne, weiß gefüllte Abart nuserer heimischen Heide. 20—30 cm. August-September
>>	vulgaris C. W. Nix. Breitwachsende Heide, in der Farbe wie die lenelitendroteCalluna Alportii, aber etwas früher. August-September
77	vulgaris fl. pl. H. G. Beale. Prächtige Verbesserung des bekannten, gefülltblühenden Heidekrantes. Die Rispen sind länger, die dichtgefüllten Blüten größer. 20—30 cm August-September
Л	Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Calluna vulgaris J. H. Hamilton. Gefüllt, reinrosa; sehr sehön. August-Sept. 1 St. RM 1.—
vulgaris Kuphaldtii. Flache, dicht den Boden sich anschmiegende, graugrüne Polster mit rosa-purpurnen Blüten. 5—10 cm. August-September 1 St. RM 0.70
, vulgaris Searlei rubra. Spätblühende Form mit lilarosa Blüten. 20-30 cm. September
Campanula latifolia alba lilacina. Prächtige, lilafarbige Varietät der straffwachsenden weißen Stammart. 60-80 cm. Juni
"pseudo-pulla. (Wocke.) Reizende hybride Glockenblume, deren etwas kleinere Glöckehen in ihrer Form und blauvioletten Farbe an Camp. pulla erinnern. Die Pflanze ist jedoch wüchsiger wie diese und gedeiht auch noch in etwas kalkhaltigem Boden. 10 cm. Juli
Chrysanthemum indicum azaleanum. Niedrigbleibende, breitwachsende Sorte, die sieh durch außerordentlichen Blütenreichtum auszeichnet. Die mittelgroßen Blumen sind von leuchtendrosa Farbe. 40—50 cm. August-September 1 St. RM 0.80
" ind. azaleanum King Cushion. Hellorange-farbige Abart der vorigen . 1 St. RM 0.80
Chrysanthemum koreanum hybridum. Eine nene winterharte Rasse von spätblühenden Gartenchrysanthemen, mit teils einfachen, teils gefüllten Blumen. 50—80 cm. September-November. Nachstehend die bestbewährten:
Apollo. Einfach, terrakottarot. 60—70 cm.  Daphne. Einfach, rosa mit lachs Schein.  Hebe. Einfach, rosa mit hellem Ring.  Indian Summer. Fash gefüllt, bronzefarben. 100 cm. Ende OktAnfang Novemb.  Innocence. Einfach, zartrosa, sehr edel. 50 cm. Ende OktAnfang Novemb.  Luise Schling. Einfach, terrakotta, strahlig.  Orion. Gelb.
Chrysanthemum leucanthemum Wunderkind. Bedeutende Verbesserung der gefüllten Sorte Edelstein, vor der sie sich durch straffere Stiele und größere, besser gefüllte Blumen auszeichnet. Gleich wertvoll zum Schnitt und für Gruppen, 5060 cm. Mai-Juni. 1 St. RM 0.80
"maximum Esther Read. Gefüllte Margeritenblume. Diese erste wirklich gefüllt blühende Chrs. maximum-Sorte ist eine der wertvollsten Neueinführungen der letzten Jahre. Die dichtgefüllten, straffstieligen Blumen sind von gefälliger Form, schneeweiß in Farbe; sie erscheinen in ununterbrochener Folge von Juni bis zum Frost. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze. 40—50 cm. Juni-Oktober 1 St. RM 1.—
maximum Hinnübers Universal. Wohl die größte und schönste aller großblumigen Margeriten. Die edel geformten, schneeweißen Blüten erreichen in gutem Boden einen Durchmesser von 12-45 cm; sie stehen auf straffen, wenig verzweigten Stielen und sind somit besonders wertvoll zum Schnitt. 60-80 cm. Juli 1 St. RH 2.—
Chrysabeltonia pulcherrima. Interessante Hybride von Chrysanthemum Zawadskii und Boltonia latisquama. Die straffen, windfesten Büsche sind im Herbst überdeckt mit mittelgroßen, rosafarbenen Margeritenbhumen. 80—100 cm. September 1 St. R. # 0.60
Cimicifuga ramosa. In Wuchs ähnlich der echten Cimicifuga dahurica, mit reich verzweigten, schneeweißen Blütenrispen, unterscheidet sie sich von dieser vor allem durch die späte Blütezeit. 120-150 cm. September
Coreopsis grandiflora Badengold. Mit dieser Neuheit wird eine hervorragende Schmuck- und Schnittstunde in diesem Herbst erstmalig angeboten. Die kräftig wachsenden Pilan- zen bringen auf struffen Stielen in reicher Fülle sehr große, edle Blumen von dunkel goldgelber Furbe. 80 -100 cm. Juli-Oktober
Crucianella stylosa rubra. Im Wuchs der Stammform gleich und ebensolche Polster bildend, jedoch mit purpurroten Blütendolden. 15—25 cm. Juni-Juli . 1 St. AM 0.60

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Delphinium hybr. Berghimmel. Einfach, himmelblau, mit weißem Auge. Besonders lange, gut geformte Rispen, große Einzelblüten. Mehltaufrei! 150—200 cm. Juni, Juli und September
" hybr. Enzianturm. Leuchtend enzianblau, turmartige Rispen in großer Zahl, sehr fest und gesund
" hybr. F. R. Nagels. Dunkelviolettblau gefüllt mit weißem Auge 1 St. A.H. 1
n, hybr. Gletscherwasser. Ueppig gebaute Büsche von 2 m Höhe mit so leuchtend hellem Blau, daß es sich aus allen Sorten heraushebt. Viele Seitenrispen verlängern den Flor. Windfest und mehltaufrei
, hybr. Kirchenfenster. Gefüllt; tiefdunkelblau, innen rotviolett mit schwarzem Auge. 150—180 cm
,, hybr. Lady Eleanor. Riesenblumig, gefüllt, himmelblau mit etwas lilarosa Tönung. 1 St. AM 1.50
., <b>hybr. Lady Elisabeth.</b> Halbgefüllte, flache Blüten. lavendelfarbig auf Blau. 1 St. 光和 <b>1.50</b>
" hybr. Leuchtturm. Einfach, hellblau mit schwarzgrüner Mitte. Lockere, kräftige Rispen. Mehltaufreil 180 cm. Juli
" hybr. Purpurritter. Halbgefüllt, enzianblau mit tief purpurviolett; großes weißes Auge, Einzelblüte bis 6 cm Durchmesser, mehltaufrei. 170 cm. Juli 1 St. A. 2.— " hybr. Rhynlandia. Große Rispen halbgefüllter Blumen von leuchtend blauer, reiner Farbe. 150 cm. Juli
Delphinium Ruysii "Rosa Überraschung." (Pink Sensation) Der erste Vertreter einer ganz nenen Ritterspornklasse, die durch Kreuzung der scharlachroten Delphinudicaule mit Delph, elatum entstand. Die mittelgroßen, in ihrer Form an Delphinium Belladonna erinnernden Blumen stehen in schlanker, verzweigter Rispe und sind von reinrosa Farbe. Abgeschnitten sind sie von langer Dauer. Der früh beginnende Flor setzt sich über viele Wochen fort, da immer wieder neue Seitentriebe erblühen. Wertvolle Neuheit als Schnitt- und Gartenstaude!  120—150 cm. Juni-September
Dracocephalum Forrestii. Lockere Büschel mit fiederspaltiger, feiner Belaubung. Die mittelgroßen Blumen stehen in endständigen Aehren und sind leuchtend violett-blau. Wertvoll als Spätblüher für Steingärten. 30 cm. August-September . 1 St. A. 4. 0.70
Erica mediterranea hybr. Silberschmelze. (G. A.) Aus der kräftig wachsenden, vielfach auch als Erica carnea bezeichneten E. mediterranea hybrida entstand hier diese Neuheit. In Stärke des Wuchses der Stammart gleichkommend, und gleich dieser große Polster bildend, unterscheidet sie sich durch die herrlich silberweiße Farbe der Blüten. Diese erscheinen in solcher Fülle, daß zur Zeit des Vollflors die Pflanzen einem lockeren, weißen Teppich gleichen.
Die Blütezeit schließt an die der Erica carnea-Sorten an und verlängert deren Flor um Wochen.
Gaillardia hybr. Burgunder. Edle, mittelgroße Blüten von reiner, kupfrig-bordeauxroter Farbe. East ganz samenbeständig. 50 cm. Juli-Oktober. Kräftige Pflanzen aus Samen. 1 St. RM 0.60
., <b>grandiflora Sonne.</b> Die sehr großen, wolldgeformten Blumen sind von hellgoldgelber Farbe, mit goldorange Tönung. Diese schöne Färbung, verbunden mit der langen Haltbarkeit machen diese Neuheit zu einer wertvollen Schmitt- und Schmuckstande, 60-80 cm. Juni-Oktober. Pflanzen aus Samen
., hybr. Sternkissen. Eine kräftig wachsende, niedrig-kugelige Büsche bildende Gaillardien-Sorte, die sich wegen ihrer geringen Höhe für Steingärten und die vordere Reihe von Staudenrabatten eignet. Die mittelgroßen Blumen sind leuchtendrot mit gelbem Außenrand und erscheinen in ununterbrochener Folgo während vieler Wochen. 20—30 cm. Juli-Oktober
Gentiana Farreri. Noch seltene chinesische Art, deren spät erscheinende, weit trichterförmige Blüten von wunderbar zart porzellanblauer Farbe mit hellerer Mitte sind. 10-15 cm. September
Geranium subcaulescens purpureum. (G. A.) Von dem vor einigen Jahren hier erzogenen Geranium subcaulescens splendens mit seinen karminroten Blüten unterscheidet sich die neue Form durch leuchtend purpurrote Blütenfarbe. Blütendauer und Blühwilligkeit sind die gleichen. 15 cm. Juni-Juli

Geum hybr. Prinses Juliana. Außerordentlich große, gefüllte Blumen von rein orange Farbe; kräftig wachsend und starkstielig. 40—50 cm. Juli . . . . . . . . . . 1 St. RM 0.80.

Gypsophila paniculata rosea plena Flamingo. Achnlich starkwachsend wie Gypsophila pan. Ehrlei (Bristol Fairy) und mit ebenso großen, gefüllten, jedoch frisch-

rosafarbenen Blüten ist diese Neuheit eine wertvolle Bereicherung des Staudensortimentes. Vorzüglich geeignet als Schnittblume, aber auch als Rabattenstaude sehr wirkungsvoll. 80 cm. Juli-August. Kräftige einjährige veredelte Pflanzen 1 St. RM 2.—

- Kniphofia Galpinii. Zierliche, niedrigbleibende Art mit grasartiger Belaubung und reichem Flor von gelborange Blütenähren. 60 cm. August-September . 1 St. AM 2.—
  - ., hybr. multicolor Schneewittchen. Unter den zierlichen, reichblühenden und niedrig bleibenden Kniphofin multicolor-Hybriden fällt diese rein vermehrte Sorte besonders auf. Die Farbe ist rahuweiß, die Spitze der Achre zartrosa. 60—80 cm. August-September. 4 St. RM 1.50
  - " hybr. Royal Standard. Die schöngeformten Fackeln sind im oberen Teile leuchtend sehnrhichrot, im unteren gelb. 80—100 cm. Juli-August . . . . . . . . . . . 1 St. R.M. 1.—
- Lupinus pol. Abendglut. Eine neue Rasse von ausdauernden Lupinen, bei deren langjähriger Auslese nur die seltensten Farbtöne festgehalten wurden. Es befinden sich in dieser Mischung alle Schattierungen von hell- bis goldgelb, chamois, aprikosenfarbig, rosabis tiefrot. Kräftige Pflanzen aus Samen, in feiner Mischung . . . . 1 St. R. M. 1.
  - nol. Russell's Hybriden. Mit dem höchsten Preis, einer goldenen Medaille ausgezeichnet, stellen diese Lupinen wohl das Höchste und Vollkommenste dar. was auf diesem Zuchtgebiet bisher geleistet wurde. Die dichtbesetzten, straffen, aufrechten Blütenrispen haben wohlgeformte, große Blumen. Die Farbe derselben variiert von gelb, orange, rosa bis leuchtendrot, auch in hell- und dunkelblau und ist oft wundervoll zweifarbig. Kräftige Pflanzen aus Samen, in feiner Mischung . . . . 1 St. RM 1.—
- Papaver orientale Sturmfackel. Die meisten der älteren Papaver orientale-Sorten fielen in der Staudenrabatte leicht um und boten dadurch ein unschönes Bild. Die hier angebotene Neuheit bedeutet demgegenüber einen gewaltigen Fortschritt. Die nur mittelhohen, in großer Zahl erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. 60—80 cm. 1 St. RM 0.80
- Pelargonium Endlicherianum. Kleinasiatischer Storchschnabel. Seltene Art mit fleischigem Wurzelstock und rundlich, herzförmigen Blättern. Die eigenartig geformten Blüten sind frisch rosa mit karmin Adern. 20—25 cm. Juli-August . . . . . . 1 St. RM 1.—
- Pentastemon hybr. Schönholzeri. Aus der Schweiz eingeführte neue Sorte, die sich durch besondere Winterhärte auszeichnen soll. Die Farbe der mittelgroßen Lippenblüten ist ein leuchtendes Karminrot mit hellerem Schlund. 40—50 cm. Juli-Oktober 1 St. RM 1.50
- Phlox pan. Aida. Dunkelkarmesin mit purpurnem Auge. 70-80 cm. Juli-August.

  1 St. RM 0.60
  - " pan. Annie Laurie. Dunkellachsrosa mit etwas hellerer Mitte. 100 cm. Juli-August.
    1 St. R.M. 0.60

  - " pan. General Pétain. Lenchtend scharlach-karmin. 60-70 cm. Juli-August. 1 St. RM 0.50

t moz	, ronsecuing.	
• •	pan. Junius. Großblumig, lachsrosa, sehr früh. 80 cm. Juli 1 St. A. U 0.	60
••	pan. rosea superba. Große, dichte Dolden von rein hellrosa Blüten. 100-110 er August-September	
2.8	pan. Septemberschnee. Der erste späte weiße Herbstphlox, noch später wie Wikin und mit ihm und Erntefeuer zusammen von hervorragendor Wirkung. Im Erblühe mit liehtrosa Sehein, später reinweiß. 100 cm. August-September 1 St. RM 0.	en
• •	pan. Spätrot. Schöne diehte Rispen von tief warm zinneberroter Farbe. 100 cm August-September	
	Polsterphlox:	
Phlox	setacea Frühwunder. Von allen Teppichphloxen der frühestblühende. Die Blume sind leuchtend rosa mit dunklem Auge. 10 cm. April 1 St. RM 0.	91) <b>70</b>
3.	setacea Ronsdorfer Schöne. (G. A.) Wertzeugnis der Kgl. Englischen Gartenbauge sellschaft. Leuchtendes Lachsrosa, die Mitte haltend zwischen Brightness und Vivi Kräftig und gesund wachsend, hart im Winter 1 St. RM 0.3	d.
Phyge	Lius capensis floribundus. Aufrechte Büsche mit eiförmigen Blättern und reie verzweigten, schlanken Rispen mit leuchtend roten, röhrigen Lippenblüten. An Petastemon erinnernd. Die hier angebotene Sorte hat sich soit Jahren als winterhalterwiesen. 70—100 cm. August-Oktober	n- at
Physo	stegia virginiana Vivid. Hübsche, niedrigbleibende Varietät des bekannten Drachenkopf mit leuchtend karminrosa Lippenblüten in dichten Rispen.	
Drime	50—60 cm. August-September	
	la elatior Arends Goldlackbraune. Nene Farbtönung von Primula elatior. Die mitte großen Blumen sind von leuchtend braunroter bis schwarzroter Farbe und stehen au straffen Stielen. Pflanzen, die geblüht haben 1 St. AM 1	ηť
	Helenae Märzfreude. In den letzten beiden strengen Wintern hat sich diese Kisser primel als besonders hart erwiesen. Die Blütenfarbe ist ein samtiges Purpurblau, nach der Witterung fast rein dunkelblau. Der frühe und langdauernde Flor mache diese Züchtung besonders wertvoll. 10 cm. März-April 1 St. AM 1	je n
Rhod	odendron racemosum Hybriden. (G.A.) Wertvolle Hybriden, die vor allen Dinge an Winterhärte die Stammform übertreffen. Ich biete die beiden folgenden Sorten an	
	delicatum, zartrosa. roseum, frischrosa.  je nach Stärke 1 St. RM 3.— bis 4	
Rhod	odendron hippophaeoides hybridum (G.A.) Interessante Hybride zwischen Rh. hippophaeoides und racemosum. Kräftiger wachsend und großblättriger wie Rh. hippophaeoides mit größeren rosa-lila Blumen im Mai 1 St. RM 3.— bis 4	<b>0-</b>
	Lawrenciana. Das eehte unermüdlich blühende "Damenröschen" unserer Großeltern; i allen Teilen kräftiger und großblumigor, wie die nachstehende Rosa Rouletii. Gleic ihr geeignet für Steingärten, kleine Beete und als Zimmerpflanze. Leichter Winter sehutz	lı -
	Rouletii. Die zwergigste und zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10-15 en hoch werdenden, dichten Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen, rosa farbigen, gefüllten Miniaturröschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit für bevorzugt Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz. Auch al Fensterpflanze für sonnige, nicht zu warme Zimmer eignet sieh Rosa Rouletii michter fast das ganze Jahr hindurch anhaltenden Blüte sehr gut. Kräftige, zweijährig Pflanzen mit Topfballen	s t
Î	ria olivana. (Wocke.) Wertvolle Hybride zwischen Saponaria caespitosa und Silene pumilio. Die dichten saftig-grünen Polster sind im Frühling während mehrere Wochen überdeckt von leuchtend rosafarbigen, etwa 2½ cm im Durchmesser haltende Blüten. 5 cm. Mai-Juni	er D
	nga aizoon splendens. (G. A.) Mit ihren leuchtend rosa Blütenrispen ist diese Neuhei eine bedeutende Verbesserung der beliebten, alten Saxifraga aizoon rosea. 20-25 cm Mai-Juni	
,,	caespitosa Schneehäschen. Hübsche Steinbrechart mit dichten, kleinen Polstern, di sich mit kurzstieligen, verhältnismäßig großen Blüten bedecken. 5 cm. April-Mai 1 St. RM 0.60	e

- Senecio Hessei. Hochinteressante Hybride zwischen Senecio Clivorum und Veitchianus. Aus den bis zu einem Meter hohen Laubbüschen erheben sich die 1½ bis 2 m hohen Blütenrispen in breiter, stumpfer Form. Die Einzelblumen sind 6—8 cm im Durchmesser, leuchtend orange-gelb. Juli-August. Wertvolle Einzelstaude . . . 1 St. RM 1.20
- Verbascum hybr. Pink Domino. Neue Königskerzen-Sorte, deren Blüten von reinrosa Farbe sind, wie sie bisher noch nicht vorhanden war. 100 cm. Juli-September 1 St. RM 1.20
- Veronica incana rosea. Von ganz eigenartiger Schönheit sind die reinrosafarbenen Blütenähren über der silbergrauen Belaubung. 30 cm. Juni-Juli . . . . . . . . . 1, St. R. # 0.80
- Viola cornuta Schneekissen. Reinweiß blühende Abart der kräftig wachsenden Sorte Woodgate, deren zierliche Blüten schon vom April an erscheinen. 15 cm. April-Herbst.

1 St. R.H 0.60

Meine Gärtnerei liegt in etwa 350 m Meereshöhe=rd.1000 Fuß, auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier gezogenen Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig, — sie geben

beste Gewähr für sicheres Weiterwachsen in allen Gegenden.

Zur Besichtigung meiner Kulturen und meines Alpengartens lade ich meine Geschäftsfreunde und Interessenten höflichst ein.

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Wuppertal-Elberfeld oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle "Jägerhof" oder "Wasserturm" beider Strecken ist mein Betrieb nur 10 Minuten entfernt.

#### Besuchszeit:

Wochentags 8-12 Uhr vormittags und 2-6 Uhr nachmittags.

Sountags nur nach vorheriger Anmeldung von 9-12 Uhr vormittags und 2-5 Uhr nachmittags.

## Schmuck- und Schnittstauden.

1 St. <i>RM</i> .	1 St. RM.
Achillea eupatorium = filipendulina	Asparagus pseudoscaber s. Nenheiten 0.80
" filipendulina Parker's var 0.50	" tenuifolius
hybrida Schwefelblüte, s. Neuh 0.60	" trichophyllus s. Neuheiten 1.—
" millefolium Cerise Queen 0.40 " ptarmica fl. pl. Perry's White . 0.40	Asperula odorata 0.30
fl nl Schneehall 0.40	
,, taygetea	
Aconitum autumnale 0.60	Frühlingsblühende Astern.
., Fischeri	Aster alpinus in Sorten siehe unter nie-
,, Fischeri var. Wilsonii 0.70	drig bleibenden Stauden.
,, lycoctonum pallidum 0.50 , 0.50	, brachytrichus 0.50
" napellus	Fremontii 0.50
,, ,, bicolor	,, subcoeruleus Apollon 0.40
*,, ,, Spark's var 0.50	,, ,, Artemis
Actaea spicata 0.50	,, ,, Wartburgstern 0.50-
Adenophora Bulleyana 0.60	Frühlingsastern in Sorten meiner Wahl
polymorpha 0.60	10 St. RM 4.—, 100 St. 35.—
Aetheopappus pulch. = Centaurea	
Alstroemeria aurantiaca splendens . T 0.60	
Althaea ficifolia 0.40	Sommerblühende Astern.
" rosea plena in Farben o. Misch. 0.40	Aster amellus Gnom . s. Neuheiten 1
Amsonia salicifolia 0.70	", ", Gruppenkönigin 0.60
Anaphalis margaritacea 0.40	,, ,, Kobold
Anchusa myosotidiflora 0.50	,. Lichtblick 1,—
Anemone japonica Honorine Jobert 0.50	
" hupehensis praecox s. Neuh. 0.60	,, ,, Mrs. A. E. Groll 0.80 ,, ,, Oktoberkind 1.—
", " " superba 0.60 0.50 0.50	,, ,, Oktoberkind 1.— ,. ,, Regina 0.80
Luice Uhink 0.60	,, Resa von Ronsdori 0.80
", ", Max Vogel 0.60	., , Roter Zwerg . s. Neuheiten 1.50
,, ,, Montrose	", ", Rotfeuer
vitifolia Farreri 0.60	,, ,, Rudolf Goethe 0.80
Anemone japonica in Sorten meiner Wahl	" " Schöne von Ronsdorf 0.80
10 St. RM 5.—, 100 St. RM 45.—	;, , Sonja
Anemone Lesseri s. Neuheiten 1.— ,, pennsylvanica (canadensis) 0.40	" " " Ultramarin 0.60
" silvestris 0.40	" (Galatella) acris 0.40
Anemonopsis macrophylla 1.50	" acris nanus
Antennaria margaritacea = Anaphalis	" Frikartii Jungsrau 0.80
-	,, hybr. luteus 0.50
Anthemis Kelwayi alba 0.40 , pallida 0.40	" linosyris 0.50
,, painua	sommerastern in Sorten meiner Wahl
Sancti Johannis . s. Neuheiten 0.80	10 St. RM 6.—, 100 St. RM 55.—
Anthericum liliastrum = Paradisea	10 St. Clare 0 , 100 St. 7100 St.
Aquilegia alpina 0.50	
., chrysantha 0.40	Herbstblühende Astern.
" coerulea Crimson Star s. Neuh. 0.70	
,, coerulea hybrida 0.40 ,, Helenae	Aster cordifolius Ideal 0.50
" Skinneri	", dumosus
" vulgaris hybrida 0.40	" Blue Bouquet
Aquilegia in Sorten meiner Wahl	,, ,, <b>Diana</b> siehe
10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—	,, ,, Lavanda Neuheit. ,, ,, Lilac Time je 0.60
A.A	", ", Lilac Time je 0.60
	,, ,, Snowsprite
Aruncus silvester 0.50 ,	,, Blue Baby . s. Neuheiten 1.—
,, ,, Kneittii 0.80	" " Dorothy Vokes s. Neuheiten 1.—
Projectmäßigung hei Entrehme g-20.	M . Y . YY

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

Aster dumosus, Fortsetzung. 1 St. RM.	1 St. RM.
,, ,, Countess of Dudley	Aeltere Astilbe Arendsii-Sorten.
,, ,, Dwarf Nancy	Amethyst Lachskönigin
Dwarf Ronald je 0.50	Bergkristall Opal
,, ,, Lady Henry Meddocks	Diamant Rosa Perle
", ", Marjory	Gloria Rubin
" ericoides Delight 0.50	Hyacinth Walküre
" novae-angliae Barr's Pink 0.50	Obige altere Sorten je
,, ,, Kate Blomfield 0.50	Astilben, beste ältere Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—
,, ,, ,, Thorpe Hall 0.50	10 20. 20.0 1.00, 100 20. 20.0
held Reachwood Challenge	
s. Neuheiten 1.—	Frühblühende Astilben
,, ,, ,, Blue Gem 0.50	zur Treiberei geeignet.
,, ,, ,, Col. Durham s. Neuh. 0.60	
,, $,,$ $,,$ Empress of Colwall . 0.50	Astilbe japonica hybr. Bonn 0.60
., Little Boy Blue 0.60	" Deutschland 0.60
,, ,, ., Little Pink Lady 0.50	", ", Düsseldorf 0.60
Mount Everest 0.60	", ", " Emden 0.60
Mrs George Monro 050	" " " Europa 0.60 " " Gladstone 0.50
Nancy Ballard 0.50	Kohlenz 0.60
., Octoberdawn 0.60	" " " Köln 0.60
" " " Peggie Ballard 0.50	,, ,, ,, Möve 0.60
., ,, Perry's White 0.50	" " " Rheinland 0.60
., ., Pink Nymph 0.70	
, ,, Queen Mary 0.50 Queen of Colwall . 0.50	Astilbe simplicifolia hybrida.
Rachel Ballard 0.50	Astroe simplicationa hybrida.
" " " Royal Blue 0.50	carnea rosea
Ruth Bide s. Neuh. 0.80	delicata salmonea
", ", ", Snowdrift 0.50	elegans
" " " " <b>Sunset 0.50</b>	Jede der obigen Sorten 0.50 atrorosea 0.60
" Shortii	Dunkellachs s. Neuheiten 1.20
" umbellatus (Diplostephium) 0.50	praecox
" virginicus 0.40	
Herbstastern in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—	A. Atti
10 00. 0100 4.00, 100 00. 0100 40.	Astilbe hybrida crispa.
Actilha	Däumling Liliput Perkeo
Astilbe.	Jede der obigen Sorten 0.60
Neuere und neueste Sorten.	·
Astilbe Arendsii Anita Pfeifer 0.60	Verschiedene Astilben-Sorten.
" " Brautschleier 0.60 " " Else Schluck 0.60	Astilbe chinensis pumila 0.50
	" Davidii
" " Erna Dick 0.60	,, grandis 0.60
	,, ,, delica <b>ta</b>
	., hybrida Betsy Cuperus 0.50 Gruno
" " Gloria purpurea 0.60	,, ,, Gruno
", ", Granat 0.60	" Prof. v. d. Wielen 0.60
" " Gertrud Brix 0.60	,, ,, Salland 0.60
" " Grete Bücher 0.60 " " Grete Püngel 0.60	,, ,, Tamarix 0.60
,, ,, Hanna Stodt 0.60	" koreensis
" " llse Haack 0.60	" Taquettii superba 0.60
,, ,, Irene Rottsieper 0.60	,, Thunbergii delicata 0.50
" " Lilli Goos 0.60 " Weiße Gloria 0.60	., ,, elegans 0.50 0.50
Astilben, neuere Sorten meiner Wahl	,, ,, rosea 0.50
10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—	", ", Moerheimii 0.50

1 St. RM.	1 St. RM.
Bergenia afghanica 0.60	Einfachblühende Chrysanthemum.
., ciliata	
" cordifolia purpurea 0.50	Agger Havel Heiderose
" Delavayi 0.50	Wupper Neckar
" hybrida 0.50	Vorstehende Chrysanthemum indicum,
,, pacifica	Mutterpflanzen mit Topfballen . 0.50
" yunnanensis 0.60	
Betonica grdfl. = Stachys	Chrysanthemum indicum in guten Sorten
Bocconia cordata = Macleya	meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—
Buphthalmum salicifolium 0.50	
" (Telekia) speciosum 0.60	Chrysanthemum azaleanum s. Neuheiten 0.80
Caltha palustris plena 0.50	
" " monstrosa plena 0.50	
Campanula alliariaefolia 0.40	., koreanum hybridum, in Sorten
"glomerata dahurica 0.50	s. Neuheiten 0.80
", ", superba	,, arcticum 0.50
" latifolia alba lilacina s. Neuheiten 1.—	leucanthemum Wunderkind s. N. 0.80
", ", macrantha	" max. Esther Read s. Neuheiten 1.—
,, ,, ,, alba 0.60	., ., Etoile d'Anvers 0.50
" persicifolia alba grandifl 0.50	Grupponstola 050
", ", coerulea grandifl 0.50	Himmilhana Universal N 2
" " Moerheimii 0.60	
", ", Telham Beauty 0.60	,, ,, Juwel 0.50
., sarmatica	,, ,. Mayfield Giant 0.50
" van Houttei 0.50	,, ,, Ophelia 0.60
Campanula gute Sorten meiner Wahl	,, ,, Phaenomen 0.60
10 St. R.M 4.50, 100 St. R.M 40	,, ,, aus Samen 0.40
Cardamine pratensis fl. pl 0.40	,, uliginosum 0.50
" yezoënsis	Chrysaboltonia pulcherrima s. Neuh. 0.60
Centaurea dealbata	Cimicifuga cordifolia 0.70
" macrocephala 0.50	
" montana alba 0.40	
" " " grandiflora 0.40	,, japonica 0.60
" pulcherrima	,, ,, acerina
., ,, hybrida 0.60	,, racemosa
" rigidifolia 0.50	ramosa s. Neuheiten 1.20
Centranthus ruber coccineus 0.40	Circaea lutetiana 0.30
Chelone barbata = Pentastemon	Convallaria majalis . 100 Blühkeime 6.—
,, obliqua	100 Pflanzkeime 2.50
,, ,, alba	Coreopsis grdfl. Badengold s. Neuh. 2.50
	" lanceolata Golden Queen 0.50
<b>TTYA</b> 4 <b>T</b>	" verticillata 0.40
Winterharte	,, verticinata
Chrysanthemum indicum.	
Mitteigroßblumige Sorten.	
	Delphinium hybridum.
Anneliese Kock Hansa	Donto Sitomo Conton
Belle Mauve H. H. Crane Champ d'or Marie Masse	Beste ältere Sorten.

Anneliese Kock
Belle Mauve
Champ d'or
Crimson Diana
Dainty
Emile David
Goachers Crimson
Granatschopf

Hansa
H. H. Crane
Marie Masse
Normandie bronce
Pride of Keston
Ralph Curtis
Ruby King
Sommerpurpur
Zitronenfalter

#### Pompon-Sorten.

Altgold Anastasia Frau Wilh. Klapdor Herbstbrokat Kanaria Mad. Edouard Lefort Miss Selby Zwergsonne

1

Blue Boy
Carnegie
Corry
Francis F. Fox
F. W. Smith
Karl V. Lange

King of Delphiniums
Mrs. Townley Parker
Nora Ferguson
Purple King
van Veen's Triumph

Obige beste altere Sorten . . . . . . 0.80

Delphinium hybr. beste ältere Sorten meiner Wahl 10 St. RM 7.50, 100 St. RM 65.—

1 St. RM.	Hemerocallis, Fortsetzung. 1 St. RM.
Geum coccineum echt (sibiricum hort.) 0.40	" fulva fl. pl 0.60
,, hybr. Fire Opal 0.80	" " ,, fl. pl. fol. var 0.60
", Prinses Juliana s. Neuheiten 0.80	,, hybr. Ajax 0.80 ,, ,, Apricot 0.50
" montanum Heldreichii splendens . 0.40	" " Astore
Gillenia trifoliata 0.80	", ., Aureole 0.60
Gypsophila paniculata 0.40	,, ,, Goldball 0.60
,, paniculata fl. pl 0.80	Nilbio
" " Ehrlei (Bristol Fairy) 1.—	Sovereign 0.50
", ", rosea plena Flamingo s. N. 2.—	" ochroleuca 0.50
Harpalium = Helianthus	Hemerocallis in Sorten meiner Wahl
Helenium autumnale Gartensonne 0.50	10 St. RM 5.50, 100 St. RM 50.—
"autumnale grandiflorum 0.50	Heracleum giganteum 0.80
", ", pumilum magnificum 0.40	Heuchera gracillima superba 0.50 ., hybr. Frühlicht 0.50
" " Riverton Gem 0.50	" " Kleeberger 0.60
" " superbum rubrum 0.50	" Pluie de feu 0.60
"Bigelovii 0.50	" " Titania 0.50
,, ,, superbum	,, tiarelloides 0.50
,, Hoopesii	Hosta coerulea (ovata) 0.50 , 0.40
" hybr. Baronin Linden 0.60	" " (ovata) aureo-marginata . 0.40 " " (ovata) aureo-marginata . 0.70
" " Braungold s. Neuheiten 0.80	" " (ovata) aureo-picta 0.70
", ", coccineo-bruneum 0.50	" " (ovata) superba 0.70
,, ,, Crimson Beauty 0.50	" Fortunei glauca 0.60
", ", Goldene Jugend 0.70	,, ,, fol. var
", ", Moerheim Beauty 0.70	" japonica aureo var 0.40
,. ,, nanum luteum 0.50	", ", undulata robusta var 0.50
" " Wyndley 0.60	" " " vittata 0.50
Helenium in Sorten meiner Wahl	" lancifolia lutescens 0.50
10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—	" subcordata grandiflora 0.70 " tardiflora hybrida 0.70
	Hypericum calycinum 0.60
Helianthus giganteus 0.60	Incarvillea grandiflora brevipes 0.50
,, mollis (tomentosus) 0.70	" hybr. Bees Pink 1.—
" multiflorus grandiplenus 0.60	Inula glandulosa 0.50
,, ,, maximus 0.70	" macrocephala 0.60
,, rigidus ,, ,, Daniel Dewar	
Latest of All	
", Ligeri Tonfhollon 0.60	Iris germanica.
,, wiiss wiellish .	Wair aday wair wit tile goodayt
,, ,, praecox	Weiß, oder weiß mit lila geadert oder getuscht.
•	ouer getusent.
" salicifolius 0.60 " sparsifolius 0.70	Florentina . 0.40 Mystic 0.80
***eliopsis scabra E. Ladhams 0.50	Lenzschnee 0.80 Rheinfels 1.—
fl. pl. latiflora 0.70	Mad. Chereau 0.40 White Knight 0.60 Mary 0.50
, fl. pl. magnifica 0.70	
., fl. pl. patula 0.70	
", ", fl. pl. plenissima 0.70	Gelb, oder gelber Dom mit anders-
Helleborus hybridus 0.80	farbigen Hängeblättern.
" niger 1.—	Amher Ass Eleverens 0.40
,, ,, maximus 1.20	Amber 0.80 Flavescens . 0.40 Asa 0.60 Iriskönig 0.80
Hemerocallis aurantiaca 0.80	Aurea 0.50 Kupferhammer 0.60
;, citrina	Darius 0.40 Maori King . 0.50 Flammenschwert 0.80 Yellow Hammer 0.80
,, flava major 0.60	- minimonder wort 0.00 I only I minimum 1.00

	1.64 0	1. d
1 St. RM.	Iris sibirica, Fortsetzung. 1 St. Rl	87. En
Weißer oder hellrahmfarbiger Dom mit	" " Strandperle 0.5	
lila bis purpurvioletten Hängeblättern.	,, ,, superba	
Aegir 0.60 Toelleturm . 0.60	., , Thalia	
Rheinnixe 0.50 Vingolf 0.60	Kirengeshoma palmata 1.5	
Duran and aller	Kniphofia (Tritoma) Galpinii s. Neuh. 2	_
Bronze und oliv.	hybr. Express 0.6	00
Afterglow . 1.— IIsan 0.80	multicolor Schneewittchen s. Neuheiten 1.5	50
Athanael 1.— Mad. Chobaud 0.60 Balder 0.50 Ophelia 1.—	Royal Standard s. Neuheiten 1	
Col. Candelot 0.60 Olympus . 0.80	R. W. Ker s. Neuheiten, 1.5	
	The Rocket . s. Neuheiten 1.5	
Hellblau bis blau.	., ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	80
Carthusian . 0.50 pall. dalmatica 0.40	Lamium galeobdolon florentinum 0.3	30
Gandvik . 0.70 Rheintraube . 0.60	" galeobd. luteum 0.3	30
lwein 0.50 Riese v. Cönnern 0.50	,, maculatum	<b>30</b>
Kastor 0.40	,, ,, argenteum	<b>40</b>
	Lathyrus (Orobus) montanus 0.4	10
Dunkelblau bis violett.	" niger 0.5	50
Ambassadeur 0.50 Lady Ch. Allom 1.—	,, Smithii 0.7	70
Archevêque . 0.50 Macrantha . 0.50	,, vernus	40
Asiatica 0.50 Monsignor . 0.40 Asmund 0.80 Souvenir de Mad.	Leucanthemum = Chrysanthemum	
Caprice . 0.40 Gaudicheau 1.—	Liatris callilepsis 0.5	50
Fürstin Lonyay 0.50 Spectabilis . 0.40	Liatris graminifolia dubia 0.5	50
Imperator . 0.80	,, spicata 0.5	50
	Ligularia stenocephala 0.6	
Hellrosa bis rosa.		30 ·
Bele 0.80 Rheingauperle 0.50	Lupinus polyphyllus 0.4	40
Cherubim . 0.40 Rota 0.80	Abendglut s. Neuleisen 1	
Cluny 0.60 Susan Bliss . 0.60	albus 0.4	
Lohengrin . 0.40 Iris germanica, gute, ältere Sorten		
meiner Wahl 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—	TOCOUS OF	
neuere und feinste Sorten meiner Wahl	,, ,, roseus	
10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—	., Russels Hybriden s. Neuh. 1	
	Lychnis chalcedonica 0.4 ,, dioica rubra plena — Melandrium	ŧU
Zwerg-Iris.	,, dioica rubra plena — Melandrium ,, viscaria — Viscaria	
lris pumila hybr. coelestina 0.40	Lysichitum americanum . s. Neuheiten 2.5	20
", ", " cyanea 0.40	•	
" " " excelsa 0.40	Lysimachia longistachys 0.4 ,, punctata (verticillata) 0.4	_
" " " floribunda 0.40	Lythrum salicaria atropurpureum 0.4	
" " " <b>Sulphur 0.40</b> Iris pum. in Sorten meiner Wahl	", salicaria Perrys var 0.4	
10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—	,, ,, Rose Queen 0.4	
,	", ", roseum superbum 0.4	
Interregna-Iris.	,, virgatum hybr 0.4	10
Frithjof 0.40	,, Rose Queen 0.4	
Gerda	Macleya cordata	
Ivorine 0.40	,, microcarpa $0.5$	
	Meconopsis cambrica aurantiaca 0.5	50
Verschiedene Iris.	Megasea = Bergenia	
Iris Delavayi (spec. China) 0.50	Melandrium rubrum plenum 0.5	50
"Güldenstädtiana 0.60	Mentha piperita	35
"Kaempferi-Mischung 0.60	Mertensia paniculata	50
" " Namensorten 0.80	,, virginica 0.6	
,, ochroleuca gigantea 0.60	Meum athamanticum 0.5	
" orientalis 0.40	Mimulus luteus	
,, ,, Snow Queen 0.40 ,, pseudacorus 0.40	$\sim$ ,, luteus $\times$ cupreus $\sim$ 0.4	_
,, pseudacorus	•	
$\sim$ 3, sanguinea	Monarda didyma Cambridge Scarlet . 0.5	
" sibirica	didyma magnifica 0.5	
,, ,, Emperor	., ., Mrs. Perry 0.6	
,, ,, Möve	,, ,, violacea superba 0.5	U
Designamäßigung bei Entuchme guäße.	rer Mengen laut Hinweis auf Seite 1	

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

1 St. RM.	Descripe office The test
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg 0.35	Paeonia offic., Fortsetzung.  ", rosea plena
,, ,, Thüringen 0.50	", ", rosea superba plena 1.—
Nepeta grdfl. A. Chaudron 0.50	Paeonia tenuifolia fl. pl 1.50
,, nervosa 0.40 Oenothera fruticosa major 0.40	Papaver orientale.
" " W. Cutbertson 0.50	Ethel Swete Grangekönig
"glauca (glabra) 0.50 "speciosa 0.50	Lord Lambourne Perry's White May Queen Prinz. Viktoria Luise
Orobus montanus = Lathyrus	May Sadler Wunderkind
" vernus = Lathyrus	Obige Sorten
	Sturmfackel s. Neuheiten 0.80  Papaver orientale in Sorten meiner Wahl
Paeonia chinensis fl. pl.	10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—
Auslese feinster Sorten.	
Ausiese lemster Sorten.	Papaver nudicaule album, m. Topfballen 0.40 Kardinal 0.50
Biebrich	., , Rardinal ., 0.50 ., , luteum ,, 0.40
Inspecteur Lavergne 2.—	,, ,, miniatum ,, ,, 0.40
Martin Cahuzac 2.50	,, ,, roscum ,, ,, 0.46 ,, ,, Sunbeam, Mischung in weiß,
Modèle de perfection	gelb und rot, Topfb. 0.46
Pierre Dessert	,, ,, rot getrennt ,, 0.40
Rauental	Paradisea Liliago 0.50 , Liliastrum giganteum 0.70
Wiesbaden	Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum . 0.60
visubater	Pentastemon barbatus hybridus 0.40
Auswahl feiner Sorten.	" diffusus
	Petasites japonicus giganteus 0.60
Avalanche Fulgida Couronne d'or <b>Jeanne d'A</b> rc	Phlomis viscosa (Russeliana) 0.50
Lady Alexander Duff	Phlox Arendsii.
Obige Sorten	Amanda Hilda
Duchesse of Teck Mad. Geissler Festiva maxima Marie Deroux	Berta Inge
fulgida Marie Lemoine	Emmy Luise
	Hanna Sanhia
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque	Hanna Sophic Obige Sorten 0.50
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille	Obige Sorten
Mad. de Verneville Triomphe de Lille Victoire de l'Alma	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten 0.50 Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM. 1 St. RM.  Fidelie 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  1 St. RM. 1 St. RM. 1 St. RM. Fidelie . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten 0.50 Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM. 1 St. RM.  Fidelie 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM.  1 St. RM.  Fidelio . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys . 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 . s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel . 0.50 Hilda Billet . 0.50 Fellbacher Jules Verne . 0.50 Porzellan . 0.40 Le Mahdi . 0.40
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM.  1 St. RM.  Fidelie . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 S. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Victoire de l'Alma Obige Sorten Victoire de l'Alma Obige Sorten 1.20 Gute feine Sorten meiner Wahl 10 St. RM 11.—, 100 St. RM 100.—  Beste ältere Sorten.  Buyckii Karl Rosenfield Duchesse de Nemours Prinzess de Galitzin Ville de Poissy Obige Sorten Ville de Poissy Obige Sorten meiner Wahl 10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.—  Einfach blühende Paeonien.  Paeonia albiflora Angelica Kaufmann 1.—  """, carnea 1.—	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Wad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM.  Fidelio . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Garteninspektor Widar 0.40 Krauß 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Wad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM.  1 St. RM.  1 St. RM.  Fidelio 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Forzellan 0.40 Le Mahdi 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Schöllhammer 0.50 Wanadis 0.40 Garteninspektor Widar 0.40 Krauß 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50  Rosa in verschiedenen Tönungen
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Wad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM. 1 St. RM.  Fidelio . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Porzellan 0.40 Le Mahdi 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Schöllhammer 0.50 Wanadis 0.40 Garteninspektor Widar 0.40 Krauß 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50  Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge.
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Triomphe de Lille Wad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM.  1 St. RM.  1 St. RM.  Fidelio . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys . 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel . 0.50 Hilda Billet . 0.50 Fellbacher Jules Verne . 0.50 Porzellan . 0.40 Le Mahdi . 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Schöllhammer 0.50 Wanadis . 0.40 Garteninspektor Widar . 0.40 Krauß . 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50  Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge.  Annie Laurie Eva Foerster s. Neuheiten 0.60
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM.  1 St. RM.  1 St. RM.  Fidelio . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Forzellan 0.40 Le Mahdi 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Schöllhammer 0.50 Wanadis 0.40 Garteninspektor Widar 0.40 Krauß 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50  Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge.  Annie Laurie Eva Foerster s. Neuheiten 0.60 Baron van Frühlicht 0.40
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM. 1 St. RM.  Fidelio . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Porzellan 0.40 Le Mahdi 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Garteninspektor Widar 0.40 Krauß 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50  Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge.  Annie Laurie s. Neuheiten 0.60 Baron van Heeckeren 0.50 Georg Olbrich 0.50
Königin Wilhelmina Mons. Charl. Léveque Mad. de Verneville Mad. E. Lemoine Victoire de l'Alma Obige Sorten	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  St. RM.  1 St. RM.  1 St. RM.  Fidelio . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 s. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Forzellan 0.40 Le Mahdi 0.40 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Schöllhammer 0.50 Wanadis 0.40 Garteninspektor Widar 0.40 Krauß 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50  Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge.  Annie Laurie Eva Foerster s. Neuheiten 0.60 Baron van Frühlicht 0.40
Königin Wilhelmina Mad. de Verneville Mad. E. Lemoine Obige Sorten Gute feine Sorten meiner Wahl 10 St. RM 11.—, 100 St. RM 100.—  Beste ältere Sorten.  Buyckii Duchesse de Nemours Faust Obige Sorten Gute ältere Sorten meiner Wahl 10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.—  Einfach blühende Paeonien.  Paeonia albiflora Angelica Kaufmann 1.—  """, carnea 1.	Obige Sorten Phlox Arendsii in Sorten meiner Wahl 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—  Phlox paniculata.  Weiß und weiß mit Auge.  1 St. RM. 1 St. RM.  Fidelie . 0.50 Flora Hornung 0.40 Mia Ruys 0.40 Frau A. Buchner 0.40 Septemberschnee Frl. v. Laßberg 0.40 S. Neuheiten 0.60 Graf Zeppelin 0.50 Sommerkleid 0.40  Lila bis violette Farbtöne.  Dr. Vogel 0.50 Hilda Billet 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Fellbacher Jules Verne 0.50 Frau Pauline Lord Raleigh 0.40 Schöllhammer 0.50 Wanadis 0.40 Garteninspektor Widar 0.40 Krauß 0.40 W. Kesselring 0.40 Hans Vollmöller 0.50  Rosa in verschiedenen Tönungen teils mit Auge.  Annie Laurie Eva Foerster s. Neuheiten 0.60 Baron van Frühlicht 0.40 Heeckeren 0.50 Georg Olbrich 0.50 Daily Sketsch Georg Stipp 0.50

	1 St. R	RM. 1 St. $RM$
Gerum	e Sorten.	Otholio
Emile Lemoine		"Doronicum
König Albert	Yvonne Cayeux	" Hessei s. Neuheiten 1.2
Obige Sorten	0	Lieromo leira
	0.	.80 Veitchianus 0.7
		.80 ,, Wilsonianus 0.7
I. N. Twerdy		80   Sidalcea oregona Rosy Gem 0.5
Prinzess Metternich		.80 ,, hybr. Monarch
	0	.80 ,, ,, Mrs. H. Borrodaile 0.7
Pyrethrum hybr. gef	6 5.50, 100 St. RM 50.	,, ,, Sussex Beauty 0.6
	lius grdfl.	Solidago ellyptica
	0	
Weitere Ranunculus bleibenden Stauden	orene anter mearig	., Goldschleier
Rheum, Speise-Rhab	arher	,, ,, Goldstrahl
		.50 ,, ,, Perkeo
		50 ,, Schwefelgeisir 0.4
		.60 , , , Sonnenschein
Rodgersia aesculifol	ia 1.	))
	Cbina) 0	Cha.4!!
	0	00
	1	
	0.	
laciniata Goldba		.50 ,, filipendula
	Glory 0.	.50 ,, palmata = Filipendula
" " Herbstsonr	1e , 0	.50 ,, ulmaria
	0	
	e 1	• 0.44
	f All 1.	' arimin alla
	annii) , 0. 0	fo ,, incana (tatarica)
		,, iaiiiviia
	olacea 0.	
3F-18	0.	50
	<b>0</b>	.50 Symparium grandinorum
	alba plena 0.	50 Telekia speciosa = Buphthalmum
	0.	Inalictrum aquilegifolium 0.5
,, tellimoides .		.50 , aquitegitottam album
,, peltata = Peltipl	hyllum	,, album
Weitere Saxifragen		" minus adiantifolium 0.5
bleibenden Stau		,, tuberosum
	a Miss Willmott . 0	Pris
Amadhara		.60 Tiarella cordifolia
		Tradescantia virginiana alba major . 0.4
		.50 , , , caesia 0.4
	The state of the s	.20 ,, J. C. Weguelin 0.8
Scutellaria baicalens	is 0.	.60 ; Leonore 0.6 rosea 0.4
Sedum aizoon .		.40 ,, ,, losea 0.4
		.50 Trillium grandiflorum 0.8
-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		1
-	s 0	.50 Triosteum pinnatifidum 0.6

	RM.	Veronica, Fortsetzung. 1 St. RM.
A 1	0.60	" teucrium True Blue 0.50
77	0.70	Weitere Veronica siehe unter niedrig
", ", Earliest of All	0.60	bleibenden Stauden
7 77	0.70	Vinca major fol. var 0.60
The state of the s	0.70	" minor, kultivierte Pflanzen 0.30
	0.70	
., ,, Lemon Queen	0.70	Viola cornuta grdfl. Maggie Mott 0.40
	0.80	
" jap. Excelsior	0.80	
	0.80	Altona
	0.60	,, ,, G. Wermig 0.25
	0.70	,, ,, Hansa
		., ,. Osdorf
Trollius in guten Sorten meiner Wahl		, Schneekissen . s. Neuheiten 0.60
10 St. RM 6.50, 100 St. RM 6	00	", ", W. H. Woodgate 0.30
Veratrum album	0.80	" cucullata grdfl. (papilionacea) . 0.30
., nigrum		,, ,, ,, purpurea 0.40
		dracitic Land Noteon 0.40
	0.50	Mira 0.60
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.20	odorata Königin Charlotte 0.30
	0.60	Majkanar Mädal 0.40
", nigrum (vernale)	0.50	
Veronica gentianoides fol. var	0.40	Viscaria viscosa splendens plena 0.40
	1.20	" viscosa alba grandiflora 0.40
	0.35	Wahlenbergia Mariesii = Platycodon
	0.50	Yucca filamentosa 1.— bis 1.20
enicata	0.40	" " elegantissima 1.50 bis 2.—
	0.50	
,, ,, rosea	0.00	., ., latifolia

## Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen usw.

Acaena Buchananii 0.30	Allium, Fortsetzung.
,, microphylla	" Ostrowskianum 0.50
" novae-zeelandiae 0.40	Alopecurus lanatus 0.60
Acantholimon glumaceum 0.70	Alsine juniperina 0.40
Acanthus Perringii 0.50	" recurva 0.40
Achillea ageratifolia 0.40	Alyssum Moellendorffianum 0.40
argentea hort 0.40	,, montanum 0.40
,, aurea	,, rostratum
,, clavennae	" saxatile citrinum 0.40-
,, conjuncta	compactum
macadonica 0.40	$,,$ spinosum $\ldots \ldots \ldots$
Portae	Anacyclus depressus s. Neuheiten 0.60
" pseudopectinata	Androsace brigantiaca 0.50
,, rupestris 0.40	" Chumbyi 0.50
,, tomentosa 0.40	" lactea
Adonis vernalis 0.70	" Laggeri
amurensis fl. pl 1.—	,, lanuginosa $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $0.50$
Aethionema Warley Hybrid 0.50	$\sim$ primuloides $\sim$ $\sim$ $\sim$ 0.50
Ajuga reptans fol. purpureis 0.30	" sarmentosa
", ", fol. var 0.40	" " " Brillant 0.60
,, ,, multicolor	Anemone alpina 1.—
,, $,$ rosea $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $0.40$	,, amoena
Allium cyaneum album 0.40	" apennina, Topfballen 0.50
,, ,, coelestinum 0.40	", ", alba, Topfballen 0.50
Izaratawiansa 0.40	" montana rubra 0.50
,, Rafatawiciisc	**************************************

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

1 S	t RM.	Aster alpinus, Fortsetzung. 1 St	. RM.
Anemone, Fortsetzung.		" " Bergisch Land s. Neuheiten	0.80
" narcissiflora	0.60	" Güte s. Neuheiten	0.60
" nemorosa alba plena, . Topfballen	0.60	", ", Liebe s. Neuheiten	0.60
", ", Blue Beauty "	0.80	" , Rex	0.60
,, ,, Celestial ,,	0.70	ruhar	0.60
", ", Royal Blue	0.80	Ruhm s Nouhaiton	0.60
" patens	0.80	Schönheit & Nauhaitan	0.60-
" pulsatilla	0.40	Wardraya yar	0.60
,, ,, Halleri	0.50	" linariaefolius s. Neuheiten	0.80
Antennaria dioica rosea	0.30	" sibiricus	0.40
dioica tomentosa	0.25	" subcoeruleus Apollon	0.40
" rosea	0.50	,, ,, Wartburgstern	0.50
Anthemis Aizoon = Achillea ageratifolia			0.70
D'-b4-!-!!		Astragalus longifolius	0.70
" (atrainan)	0.40	Astrantia carniolica, echt	0.50
" cinerea		Aubrietia delt. Ashtead Purple	0.60
", niontana		", ", Blue Gem	0.50
Anthyllis Hermanniae		" " Carnival s. Neuheiten	0.60
(Medicago cretacea)	0.80	,, ,, Dr. Mules	0.40
Anthyllis montana		,, ,, H. Marshall	0.40
•		,, ,, Lavendel	0.40
Aposeris foetida		", ", Leichtlini Crimson	0.40
Aquilegia akitensis		,, ,, Moerheimii	0.40
" discolor		", ", Mrs. Lloyd Edwards	0.40
<b>flabellata x sibirica</b> s. Neuheiten		", ", Purpurteppich	0.40
glandulosa		", ", Vesuv s. Neuheiten	0.50
., hybr. Blue Bonnet	0.80	" " " Vindictive s. Neuheiten	0.60
Arabis androsacea	0.40	,, tauricola	0.30
albida atrorosea s. Neuheiten	0.50	Azorella trifurcata	0.40
", ", coccinea s. Neuheiten	0.80	Bellidiastrum Michelii	0.50
,, ,, fl. pleno	0.30	Betonica nivea = Stachys	
,, ,, grandifl			0.70
,, ,, Rosabella		Boykinia aconitifolia	
" carduchorum		Brunella grandiflora alba	
" Ferdinandi Coburgi		,, grandiflora rosea	
" procurrens		" Webbiana	0.40
"Sturii	0.40	Calamintha alpina = Satureja	
Arenaria gracilis	0.40	Campanula carpathica	0.40 ~
"grandiflora		" carp. alba	
"montana	0.40	", ", coelestina	
,, rotundifolia		,, ,, maxima	0.50
,, tetraquetra	0.50	,, ,, Riverslea	0.50
Aretia siche Douglasia		", ", White Star	0.50
Armeria caespitosa	0.50	" collina	0.50
,, ,, alba		", elatinoides	0.60
" formosa splendens	0.50	,, fenestrellata	0.60
" maritima	0.25	,, garganica	
", ", alba	0.25	,, ,, Mrs. H. H. Payne	
,, ,, Laucheana		,, ,, villosa	
,, ,, rosea compacta		,, ,, ,, <b>alba</b>	0.60
Artemisia brachypitylla splendens		,, glomerata acaulis	0.50
,, caucasica		,, hybr. Abundance	0.60
" Stelleriana		,, istriana	0.50
		,, Pocharskiana	0.50
Asperula hirta		" Portenschlageana muralis	0.50
,, nitida		" pseudo-pulla s. Neuheiten	0.60
" odorata	0.30	" pulloidos	0.50
Aster alpellus Triumph s. Neuheiten	1.—	" pulloides	0.50
,, alpinus albus		,, pusilla alba	0.50
,, arpinus ands	U.7U	", ", Miss Willmott	0.50
Commence of the second of the	. "0		

Campanula pusilla, Fortsetzung. 1 St	. RM.	Dianthus, Fortsetzung. 1 St. Ri	M.
., ., praecox, hellblau	3	,, frigidus	50
", ", praecox, dunkelblau	0.50	"Knappii	
,, ,, <b>tirolien</b> sis	0.40	$\frac{1}{1}$ , neglectus $\frac{1}{1}$ , $\frac{1}{1}$	-
,, Raddeana	0.60	,, nitidus	
"Raineri vera	0.70	nlumarius Cyclon	
., rhomboidalis	0.50	,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	40 -
"rotundifolia olympica (Piperi hort.)	0.69	,, silvestris	
,, saxifraga	0.50	,, <b>suavi</b> s	40
", Scheuchzeri	0.40	Dodecatheon Hendersonii Topfballen 0.0	60
,, Stansfieldii	0.50	"hybr. Belle Mauve ",, 0.8	
,, Tommasiniana	0.60	"hybr. Rossinii 0.8	
., turbinata echt	0.50		60 40
"Wilsonii	0.50	,,	60
Carlina acaulis var. caulescens	0.50	Douglasia cinerea 0.7	
Cerastium alpinum lanatum	0.40		70
", Biebersteinii	0.30		40
., tomentosum Columnae	0.30	" diamonalda	40
Ceratostigma plumbaginoides	0.50		40 40
Chrysanthemum olivanum	0.60	** _ # _	40
"Zawadskii	0.50		70
Chrysopsis villosa Rutteri		., Wilsonii 0.0	60
Chrysosplenium rosulare		Dryas Drummondii 0.	80
Convolvulus lineatus		", octopetala	60 m
Coronilla minima		,, j, lanata	อบ 70
,, vaginalis		Edraianthus = Hedraeanthus	
Cortusa Matthioli			20
Corydalis cheilanthifolia		Epilobium Hectori	
,, lutea		Epimedium coccineum 0.4	
,, ,, alba		,, colchicum	อย 6 <b>0</b>
" nobilis Topfballen			5 <b>0</b>
" solida "			<b>50</b>
Cotyledon chrysantha		l	50
., simplicifolia		,, pinnatum elegans (sulphureum) . 0.0	<b>60</b>
		Eranthis hiemalis, Topf mit Knöllchen 0.3	
Crepis aurea		" " cilicica, Topf mit Knöllchen 0.	
Crucianella stylosa		Erigeron glabellus alpinus 0.4	40
" " rubra s. Neuheiten		Erinus alpinus 0.4	
Cyclamen Atkinsii		" alpinus albus	
" Atkinsii album		,, ,, Dr. Hähnle 0.3	
" Coum			60
" europaeum		Eriogonum racemosum 0.7	
" ibericum		" umbellatum 0.0	
" neapolitanum (hederaefolium) .		Eriophyllum caespitosum 0.5	
,, vernum (repandum)		1	50
,, caesius compactus		,, chrysanthum	
habaidae		Euphorbia capitulata 0.	
enlandane		" myrsinites 0.0	60
" carthusianorum		Festuca alpina	
" cruentus (atrorubens)		"glacialis	40 30
" deltoides		,, glauca	
,, ,, albus		Galax aphylla	
" " " Brillant			50
,, ,, splendens		" ochroleucum	
		ear Mangan laut Hinwais auf Saita 1	

Preisermäßigung bei Entnahme größerer Mengen laut Hinweis auf Seite 1.

	t. <i>RM</i> .	Horminum pyrenaicum		. RM <b>0.49</b>
Gentiana acaulis	0.70	" pyrenaicum rubrum		0.50
" asclepiadea	1.50	Houstonia coerulea alba		
santamfida Lagadechiana				0.50
cino-ornata		., ,, superba	-	0.40
., verna		" serpyllifolia		0.40
aestiva		Hutchinsia alpina		0.60
Geranium argenteum		Hypericum coris		0.50
**************************************	0.50	" polyphyllum		
Farrari	0.00	rhodopeum		0.50
,, lancastriense	0.50	Iberis corifolia		0.40
" Pylzowianum	0.50	", saxatilis echt		0.60
subc. purpureum . s. Neuheiten	0.60	" sempervirens Elfenreigen .		0.40
,, ,, splendens	0.50	" " Schneeflocke		0.40
Geum Borisii hort	0.60	", ", Weißer Zwerg		0.40
" coccineum, echt (sibiricum)	0.40	Inula ensifolia		0.40
" Heldreichii splendens	0.40	Iris caespitosa		0.70
" montanum olivense	0.50	,, lacustris		1
,, Rossii	0.50	Jeffersonia dubia		1.20
Globularia angustifolia	0.50	Koeleria brevifolia		
" vulgaris	0.50	~1a		
Willkommii fl. albo	0.50	,, gracilis		
Gypsophila cerastioides	0.40	Lavandula latifolia (vera)		
,, repens		Dwarf Rlug		
", ", monstrosa		Leontopodium alpinum		
,, ,, rosea		,, japonicum		
.,, ,. ,. fl. pl. Rosenschleier .	0.60	,, sibiricum		
Rosenelfe s. Neuheiten				
., transsylvanica		Lewisia cotyledon		
Hacquetia (Dondias) epipactis	0.50	., Howellii		
Hedraeanthus dinaricus	0.60	Leana		
" serpyllifolius	0.60	Linaria hepaticifolia, echt		
Helianthemum amabile fl. pl. Rubin	0.40	" pallida		
", ", sulphureum fl. pl		,, ,, alba		
., hybr. album oculatum		Linnaea borealis		
", atrosanguineum	0.40	Linum capitatum		
,, ,, Attraction		Linum flavum		0.40
", ", Golden Queen		" narbonnense		
", ", hyssopifolium		Lithospermum prostrat. Heavenly B		0.70
", ", Lachskönigin		Lotus corniculatus fl. pl		0.40
,, ,, macranthum		Lysimachia nummularia		0.30
,, ,, Rose Queen		Marrubium theezanum		0.50
", " rotundum		., velutinum		0.50
Helichrysum bellidioides	0.50	Medicago cretacea = Anthyllis He	rman	miae
Heliosperma alpestre (Silene alpestris)		Mentha Requienii		0.30
., alpestre fl. pl		Mertensia echioides (primuloides ho	rt.)	0.50
., quadrifida		", elongata (elegans)		
Heloniopsis breviscapa		Micromeria rupestris		
Hepatica angulosa	0.60	Minuartia aizoides		0.30
" angulosa alba	0.80	Moehringia muscosa		
;, ;, rosea	_	Moltkia Doerfleri	• •	0.80
" triloba, mehrköpfige		", petraea		0.40
,, ,, alba	0.70	" Heavenly Blue, Topfballen .		0.30
,, -,, rubra (rosea)	0.80	Myosotis alpestris rupicola		
Herniaria glabra		Nepeta Mussinii		
Hieracium rubrum	9.40	Oenothera linearis		
,, villosum		" missouriensis		

1 St. R	RM.   Primula, Fortsetzung. 1 St. RM.
Omphalodes verna 0.	
_	.30 , rosea grandiflora 0.40
Onosma stellulata 0.	
Origanum vulgare nanum	Weitere Primeln siehe unter Schmuck-
(officinarum compactum) 0.	stauden.
Salamontareal	
Oxalis acetosella rosea	
Oxytropis argentata 0.	1 11
	D 1 12 0.60
Pachysandra terminalis 0.	Anomalo
., ,, fol. var	gramineus 0.50
Papaver alpinum 0.	Rubus arcticus
" nudicaule siehe Schmuckstauden	Sagina subulata 0.25
Patrinia triloba (palmata) 0.	Santolina incana
Pelargonium Endlicherianum s. Neuh. 1.	
Pentastemon confertus	
	0.50
	0.60
,, fruticosus	0.40
" fruticosus hybr. (neu) 0.	alivers a Nouhoitan 0.80
" Menziesii, echt 0.	Saturaia (Calamintha) alnina 0.40
" Newberryi 0.	Pinarella (Micromeria runestris) 0.60
" pubescens pygmaeus 0.	pygmaea lilacina . s. Neuheiten 0.60
" virgatus	.50
Phlox amoena	40
"Douglasii hybrida	50 Moosartige Saxifragen.
" ovata hort 0.	50
	40 Saxifraga bronchialis Stelleriana 0.40
	40 ,, caespitosa Sternbergii 0.40
	40 ,, ,, hybrida Blütenteppich 0.40
,, ,, Frühwunder . s. Neuheiten 0.	70 ,, ,, Purpurmantel 0.40
	40 ,, ,, Rosakönigin 0.40
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 ,, ,, rosea grandiflora 0.40
	50 ., ,, Schneehäschen s. Neuh. 0.60- 50 ,, ,, Schneeteppich 0.40-
·	0.1 0.11.11.1
	" ms t t
	0.40
	0.40
, .	muscoides 030
	nodetifide 0.40
Polygonum affine	Phoi hort 0.40
" sphaerostachyum	tenella 0.50
,,	$\frac{50}{40}$ , trifurcata
	40 77
0	40
" chrysocraspeda	- RESITIO WACNESHOE FORESTENDINENDE
nitido ' O	Saxifragen.
**	80
nyranaica	50 Saxifraga aizoon baicana
	60 , alzoon iutea
	50 ,, minor
,, villosa :	70 ,, ,. rosea
	,, ,, spiendens s. Neunetten v.ou
	,, attissina
auricula alaina	70 ,, Andrewsii
Chreinna	60 ,, cotyledon caterhamensis 0.80
,, Clusiana	050
formula a	
" irondosa	50 ] " crustata nivea

Savifeaga Fortasterna	1 St. RM.	I St. RM	. 1 St. RM.
"Kolenatiana		Sed	um
" lantoscana	0.50		
" longifolia, echt		acre 0.25	Middendorffianum
Iongifalia X cachlaggia	1		
" longitoria / cocinearis		$\cdot$ ,, elegans $\cdot$ 0.40	hybr 0.30
		aizoon 0.40	nicaeense 0.25
		album micranth. 0.30	oregonum (obtusi-
Schwächerwachsende, kleinr	osettige	,, murale , 0.30	folium) 0.30
	obcome	altissimum . 0.40	,, rubrum 0.40
Saxifragen.			
<b>54444</b>		anacampseros 0.40	populifolium . 0.40
Saxifraga apiculata	0.50	camtschaticum 0.30	reflexum 0.25
.,, Arco Valleyi		,, fol. var. 0.30	,, virescens $0.25$
Raricii	0.70	cyaneum 0.40	rhodanthum . 0.40
	A = 0	dasyphyllum	rupestre 0.25
"Burseriana		Sündermannii 0.40	sarmentosum 0.30
" " delicata			
ordination of the control of the con	0.60	Ewersii homo-	Selskianum . 0.30
", ", sulphurea	0.70	phyllum 0.40	sexangulare . 0.25
cochleggie minor	0.70	, nanum . 0.40	Sieboldii 0.40
	0.50	" turkestanicum	spathulifolium 0.40
" coriophylla	0.50	0.30	,, purpureum 0.40
,, Desoulavayi			spurium 0.25
"Elisabethae	0.50	Fabaria (spectabile)	
" Faldonside	0.80	s. Schmuckstanden	,, alb. superbum
"Ferdinandi Coburgi	0.70	Forsterianum 0.40	0.50
Gandari	0.70	Hildebrandii 0.40	" ros. superbum
67 2 - 1 - 1.22	-	kraynianum . 0.40	0.50
	0.70	laconicum . 0.25	" salmoneum 0.50
"Haagii	0.50	11: 0.25	Schorbuser Blut
. hybr. Delia	1.—		
., ,, L. G. Godseff	<b>0.60</b>	,, aureum $0.40$	s. Neuh. <b>0.50</b>
Mrs Land	0.50	" glaucum 0.30	Stribrnyi 0.40
			- 6
₩ • .••			•
"Irvingii			,
"Kellereri		C	•
"Kolbii	0.50	Semper	vivum.
" lilacina	0.80	Gelbblühen	da Santan
" marginata		denontalien	ue Sorten.
elimardinata (Korvi)	11.611		W- 0 40 5 10
" " eumarginata (Boryi)		arenarium . 0.30	Pittonii 0.40
" " Rocheliana	0.50		
" " Rocheliana	<b>0.</b> 50	Borisii 0.60	Reginae Amaliae 0.40
" " Rocheliana	0.50 0.70 0.50		Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40
" " Rocheliana	0.50 0.70 0.50	Borisii 0.60	Reginae Amaliae 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " " alba	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60	Borisii 0.60	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60 . 0.80	Borisii . 0.60 capaonicense 0.40	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60 . 0.80 . 0.60	Borisii 0.60	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60 . 0.80 . 0.60	Borisii . 0.60 capaonicense 0.40	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba	0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60	Borisii . 0.60 capaonicense 0.40  Rosa bis rotbli	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40 ihende Sorten
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60 . 0.60 . 0.60 . 0.60 . 0.50	Borisii . 0.60 capaonicense 0.40  Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40 ihende Sorten hybr. Alpha . 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60 . 0.60 . 0.60 . 0.60 . 0.50	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40 ihende Sorten hybr. Alpha . 0.30 ,, Beta . 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii	0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40 ihende Sorten hybr. Alpha . 0.30 ,, Beta . 0.30 ,, Gamma 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60 . 0.60 . 0.60 . 0.50 . 0.50 . 0.80	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40  ihende Sorten  hybr. Alpha . 0.30 , Beta . 0.30 , Gamma 0.30 Laggeri . 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.80	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40  ihende Sorten  hybr. Alpha . 0.30 ,, Beta . 0.30 ,, Gamma 0.30 Laggeri . 0.30 Moggridgei . 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii	0.50 . 0.70 . 0.50 . 0.60 . 0.60 . 0.60 . 0.50 . 0.50 . 0.80	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40  ihende Sorten  hybr. Alpha . 0.30 , Beta . 0.30 , Gamma 0.30 Laggeri . 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40  ihende Sorten  hybr. Alpha . 0.30 ,, Beta . 0.30 ,, Gamma 0.30 Laggeri . 0.30 Moggridgei . 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum . 0.40 Wulfenii . 0.40  ihende Sorten  hybr. Alpha . 0.30 ,, Beta . 0.30 ,, Gamma 0.30 Laggeri . 0.30 Moggridgei . 0.30 penicillatum 0.30 tectorum
" " " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica  Verschiedene Saxifrage	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  ihende Sorten  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica  Verschiedene Saxifrage Saxifraga cuneifolia	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40
" " " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica  Verschiedene Saxifrage Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  ihende Sorten  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30
" " " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica  Verschiedene Saxifrage Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathulata	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathalata " heucheriloba	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40
" " " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathulata " heucheriloba " umbrosa	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathalata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
" " " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathulata " heucheriloba " umbrosa	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathalata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30 Senecio tiroliensis .	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathalata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30 Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathalata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30 Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathalata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.5	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
y chroleuca y oppositifolia y alba y latina y Rudolphiana y splendens y superba y Salomonii y scardica y Sündermannii y thessalica  Verschiedene Saxifrage Saxifraga cuneifolia y cuneifolia Bucklandii y spathulata y heucheriloba y umbrosa y aureo punctata y Elliotts var.	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70 0.70	Rosa bis rotbli acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
", ", Rocheliana ", ochroleuca ", oppositifolia ", alba ", latina ", Rudolphiana ", splendens ", superba ", Salomonii ", scardica ", Sündermannii ", thessalica    Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia ", cuneifolia Bucklandii ", spathulata ", heucheriloba ", umbrosa ", aureo punctata ", Elliotts var.	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70   en.  0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30 0.40	Rosa bis rotbli  acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 , Beta 0.30 , Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 , robustum 0.40 triste 0.40
y chroleuca y oppositifolia y alba y latina y Rudolphiana y splendens y superba y Salomonii y scardica y Sündermannii y thessalica  Verschiedene Saxifrage Saxifraga cuneifolia y cuneifolia Bucklandii y spathulata y heucheriloba y umbrosa y aureo punctata y Elliotts var.	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70   en.  0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30 0.40	Rosa bis rotbli  acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 , Beta 0.30 , Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 , robustum 0.40 triste 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " spathulata " heucheriloba " umbrosa " " aureo punctata " Elliotts var.  Scabiosa silenifolia Schivereckia podolica	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70	Rosa bis rotbli  acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 Reta 0.30 Reta 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 robustum 0.40 triste 0.40  0.60
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " " alba " " latina " " Rudolphiana " " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica   Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " " spathulata " heucheriloba " umbrosa " " aureo punctata " " Elliotts var.  Scabiosa silenifolia  Schivereckia podolica  Scutellaria alpina	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70   n. 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.40 0.40	Rosa bis rotbli  acuminatum . 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum . 0.30 fimbriatum . 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum . 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 Reta 0.30 Reta 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 robustum 0.40 triste 0.40  0.60
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica    Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " spathulata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata " Elliotts var.   Scabiosa silenifolia  Schivereckia podolica  Scutellaria alpina " alba	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70	Rosa bis rotbli  acuminatum 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum 0.30 fimbriatum 0.30 fimbriatum 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum 0.30  Senecio tiroliensis  Silene acaulis, ,, excapa, alpestris siehe He ,, Schafta, ,, splendens Sisyrinchium anceps	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40 Wulfenii 0.40 hybr. Alpha 0.30
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica    Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " spathulata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata " Elliotts var.   Scabiosa silenifolia  Schivereckia podolica  Scutellaria alpina " alba " amana (spec. H.)	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70	Rosa bis rotbli acuminatum 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum 0.30 fimbriatum 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis . ,, ,, excapa . ,, alpestris siehe He ., Schafta ,, ,, splendens . Sisyrinchium anceps Soldanella montana	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40  hybr. Alpha 0.30 "Beta 0.30 "Gamma 0.30 Laggeri 0.30 Moggridgei 0.30 penicillatum 0.30 tectorum pyrenaicum 0.30 "robustum 0.40 triste 0.40
" " Rocheliana " ochroleuca " oppositifolia " alba " latina " Rudolphiana " splendens " superba " Salomonii " scardica " Sündermannii " thessalica    Verschiedene Saxifrage  Saxifraga cuneifolia " cuneifolia Bucklandii " spathulata " heucheriloba " umbrosa " aureo punctata " Elliotts var.   Scabiosa silenifolia  Schivereckia podolica  Scutellaria alpina " alba	0.50 0.70 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.70	Rosa bis rotbli acuminatum 0.30 arachnoideum 0.30 atroviolaceum 0.40 blandum (rubicundum) 0.40 Doelleanum 0.30 fimbriatum 0.30 Funkii (dolomiticum) 0.30 glaucum 0.30  Senecio tiroliensis . Silene acaulis . ,, ,, excapa . ,, alpestris siehe He ., Schafta ,, ,, splendens . Sisyrinchium anceps Soldanella montana	Reginae Amaliae 0.40 ruthenicum 0.40 Wulfenii 0.40 Wulfenii 0.40 hybr. Alpha 0.30

1 8	St. RM.	1 St. RM.
Solidago brachystachya	0.50	Trifolium repens atropurpureum 0.40
brachystachya robusta s. Neuheiten ,, multiradiata	0.50	Tunica saxifraga 0.30 ,, ,, robusta fl. pl 0.60
" virgaurea alpestris		Umbilicus spec. Syrien 0.70
Spiraea caespitosa		" spinosus 0.50
", " pumilionum	0.60	Valeriana apula (globulariaefolia) 0.40
Stachys lanata		,, montana
Statice auriculaefolia		Veronica Allionii 0.40
Synthyris reniformis	<b>0.60</b>	" armena
Tanacetum argenteum	0.50	" filifolia 0.50
Teucrium chamaedrys	0.25	,, major 0.60
Thymus citriodorus aureus	0.30	,, incana
"Dörfleri		., ,, rosea s. Neuheiten 0.80
", ", coccineus	0.30	,, repens
,, ,, lanuginosus		" spicata alpina 0.50 " teucrium rupestris 0.30
", ", villosus	0.40	$\frac{1}{1}$ , $\frac{1}{1}$ , $\frac{1}{1}$ $$
Townsendia Wilcoxiana	0.80	,, ,, Shirley Blue 0.50—
Trachelium rumelicum	0.70	Waldsteinia geoides 0.40

## Winterharte Kakteen.

Opuntia arenaria						1	Opuntia pachyclada rosea 1.—
" brachyarthra							,, rhodantha flavispina 1.—
" comanchica major						_	,, ,, orbicularis $1$ —
", ", minor							,, ,, salmonea
", ", pallida							", ", Schumanniana 1.—
" fragilis caespitosa							" sphaeracantha major 1.—
" grdfl. Engelmannii							,, spirocentra
" humifusa "							1
", ", arkansana . " humilis							,, ,, rosea
" mesacantha	•	•	• •	•	•	1	vulgaris
,, mosacantina	•			•	•	1 .	27 ************************************

Die Preise gelten für mehrgliedrige Pflanzen.

## Winterharte Freilandfarne.

Adiantum pedatum	Blechnum penna-marina 0.60 ,, spicant
" angulare = Polystichum	Cystopteris asplenioides 0.60
" dilatatum = Dryopteris spinulosa	" bulbifera 0.50
,, filix mas = Dryopteris	
Asplenium Trichomanes 0.40	Dennstaedtia (Dicksonia) punctilobula 0.70
Athyrium alpestre 0.60	Dryopteris erythrosora 0.70
", ", filix femina, kultivierte . 0.40	,, ,, gracilis 0.78
", " " ,, cristatum 0.60	,, filix mas, kultivierte 0.40
,, ,, ,, plumosum , 0.80	,, ,, ,, crispa 0.60
" " " Standishii 0.60	" " " cristata angustata 0.60
" " " Victoriae 0.70	" " " Elworthii 0.60
" " " gekrauste, in Mischung 0.60	,, ,, ,, fluctuosa 0.60

1 CA DM	4 04 1334
Dryopteris filix mas, Fortsetzung.  , , , , linearis	Phyllitis scolopendrium undulatum Polypodium vulgare , , bifido-grandiceps 0.50 , , bifido-grandiceps 0.80 Polystichum acrostichoides , aculeatum, echt , angulare cristatum 0.80 , proliferum 0.70 , multilobum Wollaston , multilobum Wollaston , lobatum Phyllitis Selaginella Douglasii , helvetica Struthiopteris germanica = Matteucia  Farn in guten Sorten meiner Wahl 10 St. RM 5.—, 100 St. RM 45.—
7: ora	**OCOM
Alopecurus pratensis aureo-variegata 0.40 Arrhenatherum bulbosum fol. var. 0.40 Arundinaria japonica 2.— his 3.— Arundo Phragmites fol. var. 0.40 Avena sempervirens (candida) 0.60 Bambusa Metake — Arundinaria japonica Briza media 0.40 Carex baldensis 0.60 ,, japonica variegata 0.50 ,, pendula (maxima) 0.40 Elymis glaucus 0.40 Elymis glaucus 0.40 Eulalia — Miscanthus Festuca alpina 0.40 ,, glauca 0.30 , rupicaprina 0.40 ,, scoparia (crinum ursi) 0.30 weitere Sorten siehe niedrigbleibende Stauden Glyceria aquatica fol. var. 0.40 Imperata sacchariflora — Miscanthus	Kocleria brevis       0.50         " glauca       0.50         " gracilis       0.50         Luzula nivea       0.40         Melica altissima       0.50         " " purpurea       0.50         Miscanthus saccharifer       0.60         Molinia coerulea variegata       0.40         Panicum bulbosum       0.50         " clandestinum       0.50         " miliaceum       0.50         " virgatum       0.50         Phalaris arundinacea aureo var.       0.40         " " picta       0.40         Phleum magellense       0.70         Stipa capillata       0.50         " pennata       0.50         " sibirica       0.50
Cabling and W	lattarnflangen
Schling- und K	<del>-</del>
Ampelopsis Veitchii = Parthenocissus  Clematis (Atragena) alpina T 1.50  " montana, aus Samen T 1.20  " montana rubens, aus Samen . T 1.50  Convolvulus sepium incarnatum . T 0.60  Hedera helix digitata	Hedera helix purpurea
Wasserp	flanzen.
Acorus calamus	Iris pseudacorus0.40,, fol. var.0.70Juncus zebrinus=ScirpusLimnanthemum nymphaeoides0.40Menyanthes trifoliata0.40Ranunculus lingua0.50Sagittaria sagittifolia0.40

Scirpus Tabernaemontanus zebrinus . 0.70 Typha angustifolia 0.50 ., latifolia 0.50 , Laxmannii	Typha minima 0.80 Villarsia nymphaeoides = Limnanthemum Zizania aquatica
Sumpfp	flanzen.
Astilben in Sorten Caltha palustris fl. pl.  " palustris monstrosa plena Carex maxima Cardamine pratensis fl. pl.  Eupatorium cannabinum plenum Euphorbia palustris Filipendula in Sorten Iris laevigata (Kaempferi)  " ochroleuca gigantea  " orientalis  " Snow Queen  " sibirica in Sorten	Lysichitum americanum  8. Neuheiten  Lythrum in Sorten  Mimulus in Sorten  Osmunda in Sorten  Peltiphyllum peltatum  Petasites japonicus giganteus  Primula rosea und andere  Rodgersia in Sorten  Thalictrum in Sorten  Trollius in Sorten
Felsensträucher und T = To	
Acer palmatum atropurpureum T 3.50 bis 5.—  dissectum atropurpureum T 3.50 bis 5.—  Aronia arbutifolia	Cotoneaster, Fortsetzung.  " prostrata " (Crataegus) pyracantha T 1.20 bis 1.50 " rubens " rubens " junge T 0.80  Cydonia Maulei = Chaenomeles Cytisus albus " kewensis " nigricans " nigricans " praecox " purpureus incarnatus " schipkaensis " scoparius Andreanus Deutzia Veitchii Ephedra Gerardiana " sikkimensis Evonymus kewensis " nanus Koopmannii Fuchsia gracilis " hybr. Tom Thumb " Riccartoniana Genista anglica " aspalatoides " decumbens " hispanica var. hirsuta " pilosa " radiata " radiata " plena " plena " plena " plena " villarsii " T 0.60 " radiata " plena " plena " roco " plena " roco " plena " roco " roc

Hydrangea acuminata	Farreri prostrata 0.80 , hybr. sulphurea 0.80 mandschurica 0.60 Purdomi 1.— Veitchii 0.80 Rosa Lawrenciana 8 Neuheiten 0.70
Lonicera pileata	Salix Cottetii

## Niedrigbleibende Nadelhölzer für Steingärten.

Juniperus canadensis aurea, junge T	Picea excelsa nana jungo T 1
1.— bis 1.50 ,, communis hibernica 2.50 bis 4.—	Pinus pumilio
,, nana junge T 1.— bis 1.50	Sciadopitis verticillata 4.— bis 8.—
procumbens junge T 1.50	Thuja occidentalis Little Gem 2.50 bis 3.—
tamariscifolia junge T 1.— bis 1.50	recurva nana T 1.50

## Heidekräuter.

Bruckenthalia spiculiflora	0.60   Erica, Fortsetzung.	
Calluna vulgaris alba praecox s. Neuh.	0.80 ciliaris globosa	0
alba fl. pl s. Newheiten		0
Alportii		0
., ., praecox Neuheiten	•	0
", ", argentea		
", ", compacta	0.60	
,, ,, cuprea	0.60	
C. W. Nix s. Neuheiten	1 atrorubens	
,, dumosa	0.60, delicata	
,, ., elegantissima		0
., flore pleno Camla var	0.70 ,, mediterranea hybrida 0.5	0
H. G. Beale N.	0.60 ., hybrida erecta 0.60	0
,, ,, Foxii	the state of the s	0
" Goldsworth Crimson	. STRICIA II.D	0
J. H. Hamilton s. Neuheiten	$\frac{1}{0.70}$ tetralix 0.50	
	0.70 , , alba 0.60	
Searlei	0.40	
entra . Nontraiton	n 70	
tonuin	0.60	U
totragana	0.60 , , , rubra , , , $0.60$	
,, ,, terragona .	0.60 St. Keverne $0.70$	()
Erica arborea alpina	1 Watsonii 0.6	0
,, carnea	0.50 , ,, ,, fl. pl 0.60	0
alba	0.60	
", ", Ruby Glow		
Saringwood	0.86	
", ", Vivellii	0.60 Winterharte Heidekräuter in Sorten	
", ", Winter Beauty		-

# Moorbeetpflanzen.

1 St. RM. (	1 51.	. KW.
Andromeda Catesbaei = Leucothoë ,, caliculata = Lyonia	Gaultheria procumbens .	0.70
" caliculata = Lyonia	Gaultheria procumbens	1
" floribunda jüngere 2.50 bis 3.—	Kalmia angustifolia	3
starke $4. \rightarrow \text{bis } 6. \rightarrow \text{bis } 6.$	" angustifolia rubra 2.— bis	3
" japonica, jüngere 2.— bis 3.—	" latifolia	4
,, Marianae 4.— bis 5.—	" polifolia (glauca)	1.50
	" microphylla	2.—
., ., major	Ledum hirsutum 1.50 bis	2.—
Arctostaphylos nevadensis 0.80	" latifolium (groenlandicum) 1.50 bis	3.—
" uva ursi 0.80	", palustre, jüngere 1.20 bis	
Arcterica nana 1.50	Leiophyllum buxifolium (Ledum Lyoni)	
Azalea = Rhododendron	Leucothoë Catesbaei (Andr. Rollisonii) 2.— bis	
Cladothamnus pyrolaeflorus . 1.— bis 2.—	Loiseleurea (Azalea) procumbens	
Cassiope tetragona	Lyonia caliculata nana	
Clethra alnifolia 1.50 bis 3.—		
Daphne Blagayana	Muehlenbeckia axillaris	3
" ,, starke	Vaccinium corymbosum	2
", , extra starke	,, macrocarpum	1
" " album, kräftige junge 1.— bis 1.50	Vaccinium macrocarpum	1
Empetrum nigrum 0.60	"OXVCOCCOS "	0.80
,, , scoticum 0.60	,, vitis-idaea	0.50
Fothergilla alnifolia 3.—	,, ,, ,, <b>nana</b>	0.50
Dhadadandran	Grunna Azalaa	
Rhododendron,		
Azalea amoena Caldwellii 2.— bis 3.—	Azaiea pontica (Hava)	Á
	gelbe aus Samen 2.— bis	
" Arendsii . s. Neuheiten 2.— bis 4.—	,, ,, Altaclarensis 3.— bis	
., balsaminaeflora $1.50$ bis $3$	,, ,, coccinea speciosa . 3.— bis	
" Benegiri 2.— bis 3.—	,, ,, Daviesi 3.— bis	<b>5.</b> —
$,,$ Hatsugiri $\ldots$ $2$ — bis $3$ —	" " Honneur de la Belgique	E
"Kaempferi 2.—	(Pucelle) 3.— bis	
" ledifolia van Noordtiana 2.— bis 5.—		
,, lutea		
" mollis (japonica)	" rhombiaa 2 bio	
gelbe oder rote Farbtöne jüngere 1.50 bis 2.50	"Schlippanhachii 150 big	3.—
starke 3.— bis 4.—	Vocavi 2 his	
Kostar's Brillant Pad 3 _ his 1 _	vicacea 2 his	
" occidentalis	,, Yodogawa	
··		
Gruppe echte 1		
Rhododendron ambiguum . 3.— bis 5.—	Rhododendron, Fortsetzung.	
" azaleoides	,, intermedium $$ $2.$ — bis	
" brachycarpum 2.— bis 4.—	" intricatum, junge	
" calostrotum 2.— bis 3.— " (Rhodora) canadense . 2.— bis 3.—	,, kamtschaticum 1.50 bis	
contabile 2 big 2	,, lutescens	
", catawhiense grdfl $3$ bis $5$	,, maximum	
", ", aus Samen 3.— bis 5.—	,, Metternichii 2.— bis	
" caucasicum	, micranthum $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ bis	
" dahuricum atrovirens 2.50 bis 4.—	" mucronulatum, junge 2.— bis	
" daphnoides 2.— bis 4.—	" myrtifolium hort. (ovatum) 2.— bis	
" ferrugineum 2.— bis 3.—	,, <b>oreodoxum</b> 3.— bis	
" Fortunei	,, orthocladum	3
,, glaucum, junge 2.— ,, hirsutum	" ovatum = myrtifolium	_
	,, parviflorum 2.— bis	
hinnenhagoidee 2 his 3	,, praecox	
", hybridum s. Neuh. 3.— bis 4.—	,, punctatum bis	
"hybridum:	,, racemosum bis	
Britannia 5.— bis 6.—	" " hybr. delicatum s. N. 3.— bis	
Dr. V. H. Rutgers 5.— bis 6.—	", ", hybr. roseum s. N. 3.— bis	
Pink Pearl 4.— bis 6.—	" radistrotum s. Neuheiten	
Prof. Hugo de Vries 5.— bis 6.—	,, Smirnowii bis	5.—
andere Namensorten meiner Wahl		
	,, ,, hybridum 3.— bis	6.—
3.— bis 5.—	hybridum 2 bio	6.—

## Beschreibender Hauptkatalog.

Mein 100 Seiten starkes **Hauptverzeichnis (Jubiläumsausgabe 1938)** bringt neben einer großen Anzahl erstklassiger Schwarz-weiß-Aufnahmen genaue Beschreibungen der von mir geführten Pflanzen. (Höhe, Blütezeit und Farbe, Standort usw.)

Da **Preise nicht angegeben** sind, behält das Verzeichnis dauernden Wert als zuverlässiges Nachschlageheft über die gangbarsten und wertvollsten Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. Wegen der hohen Herstellungskosten wird das Hauptverzeichnis gegen Voreinsendung von 1.— *RM*, oder zuzüglich 0.30 *RM* Spesen unter Nachnahme versandt. Bei Erteilung eines Auftrages im Werte von 10.— *RM* und mehr wird dies**e**r Betrag wieder gutgebracht.

Fordern Sie den Hauptkatalog mittels Zahlkarte an! (Postscheckkonto Köln 9141.)

# Als empfehlenswerte Bücher über Stauden und Felsenpflanzen, sowie deren Behandlung und Verwendung nenne ich:

#### Inhaltsverzeichnis.

Verkaufsbedingungen		•	•		Seite	1
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl					11	
Neuheiten eigner Zucht, für Herbst 1940						
Eigene Züchtungen und Neueinführungen von 1938						
Azalea Arendsii		* .			11	
Neuheiten der letzten Jahre und Seltenheiten .						
Schmuck- und Schnittstäuden, allgemeine Sammlu						1
Niedrigbleibende Stauden für Steingärten, Trockenm	_			•		
Einfassungen usw*					11	1
Winterharte Kakteen				• 17%	11	2
Winterharte Freilandfarne						2
Ziergräser		•			**	2
Schling- und Kletterpflanzen					**	2
Wasserpflanzen						2
Winterharte Seerosen						2
Sumpfpflanzen					11	2
Felsensträucher und seltene Gehölze		*			11	2
Nadelhölzer für Steingärten					rr .	2
Heidekräuter					11	2
Moorbeetpflanzen, Azaleengund Rhododendron .						Н
Beschreibender Hauptkatalog						ľ
Bücher					ri .	ľ

Betriebsbesichtigung, Geschäfts- und Besuchszeit siehe Seite 5.

Ž

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
private